



Preisliste
2014





Unternehmen

Die GEMINI GmbH / INWICO SprayTech AG und Ihre Mitarbeiter möchten sich an dieser Stelle als kompetenter Partner für alle Fragen der Lackiertechnik kurz vorstellen.

Unsere Firma wurde vor über 15 Jahren gegründet.

Die Firmengründer haben umfangreiche Erfahrungen im Verkauf von Farbspritzgeräten, Zubehör- und Ersatzteilen für Farbspritzgeräte und waren jahrelang in leitender Position eines bekannten Herstellers von Lackieranlagen.

Als Firmenphilosophie stand von Anfang an der größtmögliche Nutzen für unsere Geschäftspartner im Vordergrund unabhängig von Interessen einzelner Hersteller.

Aufgrund der Erfahrungen im Marketing, Vertrieb und Anwendungstechnik haben wir unsere Vertriebsphilosophie aufgebaut und in den letzten Jahren auf die Marktbedürfnisse unserer Handelspartner ausgerichtet.

- Schnelle Belieferung durch breites Lieferprogramm
- Volls Sortiment der bekannten Hersteller
- Preisgünstige qualitativ hochwertiger Alternativprodukte (LowBudget)
- Umfangreiche Beratung und Unterstützung
- Vertrieb ausschliesslich über den autorisierten Fachhandel

Testen auch Sie unsere Leistungsfähigkeit und lassen Sie sich von unserem Leistungsangebot überzeugen.

Auf eine Zusammenarbeit freuen wir uns!

The Company

The GEMINI GmbH / INWICO SprayTech AG is a professional partner for all questions concerning surface technology.

The company was established more than 15 years ago.

The founders of the company have a wide experience of dealing with paint-spray-units, accessories and spare parts and they worked in leading positions for a well-known producer of paint finishing systems for many years.

As our corporate philosophy, the maximized benefit for our business partners is the key for an efficient partnership, independent of interests of individual producers.

Based on the experiences in marketing, distribution and application techniques, we designed our business philosophy adapted to the requirements of our partners.

- Fast delivery through wide product range
- Full range of products of the famous producers
- High quality and cheap substitute products (LowBudget)
- Extensive consulting
- Distribution exclusive through authorised specialist shops

Assure yourself of our service offer and our efficiency!

We would welcome a collaboration!

GEMINI & INWICO Team



LowBudget

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den mit „-LB“ gekennzeichneten Artikeln um „LowBudget-Alternativen“ und nicht um Originalprodukte handelt.

Please note that all articles marked with „-LB“ are „Low-Budget alternatives“ and not original products.

NEW

Produktneuheiten im Jahr 2014.
New products in 2014.





ERWEITERUNG ASM PRODUKTFAMILIE

Professionelle, elektronisch regelbare Airless Kolbenpumpen
– Düsengrößen 0.009 - 0.037.
Neue Modelle: EP1900 und EP2100.

ENLARGEMENT OF ASM PRODUCT FAMILY

Professional, electronically adjustable Airless Piston Pumps
– Tip sizes 0.009 - 0.037.
New models: EP1900 and EP2100.

AIRLESS HOCHDRUCK SCHNECKENPUMPE PC120

Kompakte Hochleistungspumpe für alle pastösen Spritzspachtel-massen! Ideal für die Baustelle: nur 75 kg.

Finden Sie auf Seite 16-19

AIRLESS HIGH PRESSURE SCREW-PUMP PC120

Compact high performance pump for all pasty fillers! Ideal for building sites: only 75 kg.

See on page 16-19



M50 PLUS - DIE NEUE GENERATION

Leichte und handliche MIX-Pistole mit exzellentem Spritzbild und hoher Übertragungsrate.

Neu: Verbesserter, leichterer Abzug und Wendedüsensystem.

Finden Sie auf Seite 34/35

M50 PLUS - THE NEW GENERATION

Light and handy MIX-Gun for excellent atomization and finish with high transfer efficiency.

New: improved, smoother trigger and reversible tip system.

See on page 34/35

HEIZSCHLAUCH SERIE „PICO“

Weltneuheit: erster beheizter Niederdruckschlauch.
Die kleinste Heißspritzanlage der Welt.

Finden Sie auf Seite 58

HEATED HOSE SERIES „PICO“

Brand-new Innovation: First heated low pressure hose.
The smallest Hot-Spray-Unit worldwide.

See on page 58



Elektrische Membranpumpen
Electric Diaphragm Pumps

6 - 11



Elektrische Kolbenpumpen
Electric Piston Pumps

12 - 15



Elektrische Putzgeräte
Electric Plaster Units

16 - 19



Pneumatische Kolbenpumpen & Zubehör
Pneumatic Piston Pumps & Accessories

20 - 27



Airless Spritzpistolen & Zubehör
Airless Spray Guns & Accessories

28 - 33



Mix Spritzpistolen
Mix Spray Guns

34 - 35



Airless & Mix Düsensysteme
Airless & Mix Tip-Systems

36 - 41





Filtersysteme *Filter-Systems*

42 - 47



Farbspritzschläuche *Paint Spray Hoses*

48 - 53



Heißspritzsysteme *Hot Spray Systems*

54 - 59



Drucktanks - Luftpistolen - Spezialpistolen *Pressure Tanks - Air Guns - Special Guns*

60 - 63



Zubehör *Accessories*

64



Reinigen *Cleaning*

65

ORIGINAL

MEMBRANPUMPEN SERIE

DIAPHRAGM PUMP SERIES



	A4000 PLUS	A5000 PLUS	A10000 PLUS
E-Motor <i>Electrical motor</i>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorschutz-Schalter <i>Overload protection</i>			
Max. Düsengröße <i>Max. tip size</i>	0.021"	0.025"	0.031"
Freie Förderleistung <i>Free pump capacity</i>	4,5 ltr./min.	5,5 ltr./min.	6,5 ltr./min.
Förderleistung (120 bar) <i>Pump capacity (120 bar)</i>	2,5 ltr./min.	3,5 ltr./min.	4,5 ltr./min.
Gewicht (ohne Zubehör) <i>Weight (without accessories)</i>	22 kg	29 kg	46 kg
Max. Arbeitsdruck <i>Max. working pressure</i>	240 bar	240 bar	240 bar

Unsere Membranpumpen sind geeignet für:

Außen- und Innendispersion, Grundierung, Latexfarben, Airless-Füller, Injektionsharze/-schaum, Lacke (Flammpunkt > 21°C), Holzschutz, Rostschutz, Betonsanierung, Desinfektion, uvm.

Our diaphragm pumps are suitable for:

emulsion paints for in- and outside, acrylic sealer, latex paints, airless-filler, injection resins/foam, varnish (flash point > 21°C), wood preservatives, rust protection, concrete refurbishment, disinfection liquids, and many more.



Vorteile unserer Membranpumpen:

- EU-genormtes Anschlusskabel mit EU-Stecker (Gummi)
- Einlassventil mit Ventildrucker
- Ventilkegel made in Germany
- Manometerkombination made in Germany mit lösemittelbeständigem Sicherheitsglas
- Flexibler Rücklauf inkl. Kugelhahn
- Neues verbessertes Auslassventil

Alle Pumpen sind von uns zusätzlich geprüft, eingestellt und auf ein **höheres, deutsches Qualitätsniveau** umgebaut.



Advantages of our Diaphragm Pumps:

- EU-standardized connection cable with EU-plug (rubber)
- Inlet valve with trigger
- Valve cone made in Germany
- Gauge set made in Germany with solvent resistant safety glass
- Flexible return pipe incl. ball valve
- New improved outlet valve

All pumps are rechecked, adjusted and modified to a **higher, German quality level**.

Spraymaster A4000 PLUS



Art.-Nr. Part-No.		Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
BASIC			€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
A4000H	A	Pumpe auf Tragegestell inkl. 6 ltr. Oberbehälter kpl. Pump on frame incl. 6 ltr. hopper cpl.	1.480,-			
A4000H-SS		Pumpe A – Edelstahlausführung Pump A – stainless steel version	1.890,-			



BASIC						
A4000T	B	Pumpe auf Fahrwagen inkl. 6 ltr. Oberbehälter kpl. <i>Pump on trolley incl. 6 ltr. hopper cpl.</i>	1.640,-			
A4000T-SS		Pumpe B – Edelstahlausführung <i>Pump B – stainless steel version</i>	1.990,-			

Spraymaster A4000 PLUS SprayPacks



INJECT						
A4000H-INJECT		Pumpe A – SprayPack „Injektion“ inkl. HD-Schlauch: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 250 bar Verpress-Set: 11/16" <i>Pump A – SprayPack „Injection“ incl. HP-hose: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 250 bar Injection set: 11/16"</i>	1.740,-			



AIRLESS						
A4000H-AL	A	SprayPack „Airless“ inkl. HD-Schlauch: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 250 bar Einsteckfilter: gelb Düsenhalter: Universal Wendedüse: UniTip - 415	1.790,-			
A4000T-AL	B	SprayPack „Airless“ inkl. HP-hose: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 250 bar Insert filter: yellow Tip base: Universal Reversible Tip: UniTip - 415	1.940,-			



MIX						
A4000H-AC	A	SprayPack „MIX“ – Edelstahl inkl. 6 Ltr. Oberbehälter - Deckel - Filter - Rücklauf MIX-Schlauch: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Pistole: M50-PLUS Düse 411 und Filter	2.490,-			
A4000T-AC	B	SprayPack „MIX“ - stainless steel inkl. 6 ltr. hopper - lid - filter - return pipe MIX-hose: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Gun: M50-PLUS Tip 411 and filter	2.640,-			

Alle Pumpen **auch in 110 Volt** lieferbar
All Pumps also **available in 110 Volt**



Spraymaster A5000 PLUS

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
BASIC					
A5000NAV	Pumpe auf Fahrwagen Pump on trolley	2.090,-			
A5000T-SS	Pumpe auf Fahrwagen – Edelstahlausführung Pump on trolley – stainless steel version	2.440,-			
A5000G	Pumpe auf Fahrwagen – benzinbetrieben Pump on trolley – gasoline version	3.900,-			
A5000G-SS	Pumpe auf Fahrwagen – Edelstahl, benzinbetrieben Pump on trolley – stainless steel, gasoline version	4.200,-			



Spraymaster A5000 PLUS SprayPacks

AIRLESS					
A5000NAV-AL1	SprayPack „Airless 1“ inkl. 30 Ltr. Oberbehälter - Deckel - Filter und Rücklauf HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 500 bar Einsteckfilter: weiß Düsenhalter: Universal Wendedüse: UniTip - 421 SprayPack „Airless 1“ incl. 30 ltr. hopper - lid - filter and return pipe HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 500 bar Insert filter: white Tip base: Universal Reversible Tip: UniTip - 421	2.590,-			
AIRLESS					
A5000NAV-AL2	SprayPack „Airless 2“ inkl. flexibles Ansaugsystem NW19, kpl. HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 500 bar Einsteckfilter: weiß Düsenhalter: Universal Wendedüse: UniTip - 421 SprayPack „Airless 2“ incl. flexible suction system NW19, cpl. HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 500 bar Insert filter: white Tip base: Universal Reversible Tip: UniTip - 421	2.590,-			
MIX					
A5000NAV-VA-AC	SprayPack „MIX“ – Edelstahl inkl. 6 Ltr. Oberbehälter - Deckel - Filter - Rücklauf MIX-Schlauch: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Pistole: M50-PLUS Düse 411 und Filter SprayPack „MIX“ - stainless steel incl. 6 ltr. hopper - lid - filter - return pipe MIX-hose: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Gun: M50-PLUS Tip 411 and filter	2.990,-			



Alle Pumpen auch in 110 Volt lieferbar
All Pumps also available in 110 Volt

Spraymaster A10000 PLUS

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
BASIC					
A10000NAV	Pumpe auf Fahrwagen Pump on trolley	2.490,-			
A10000T-SS	Pumpe auf Fahrwagen – Edelstahlausführung Pump on trolley – stainless steel version	2.890,-			
A10000G	Pumpe auf Fahrwagen – benzinbetrieben Pump on trolley – gasoline version	4.490,-			
A10000G-SS	Pumpe auf Fahrwagen – Edelstahl, benzinbetrieben Pump on trolley – stainless steel, gasoline version	4.740,-			



Spraymaster A10000 PLUS SprayPacks

AIRLESS					
A10000NAV-AL1	SprayPack „Airless 1“ inkl. 30 Ltr. Oberbehälter - Deckel - Filter und Rücklauf HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 500 bar - 5 mm Kugel Einsteckfilter: weiß Düsenhalter: Universal Wendedüse: UniTip - 427 SprayPack „Airless 1“ incl. 30 ltr. hopper - lid - filter and return pipe HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 500 bar - 5 mm ball Insert filter: white Tip base: Universal Reversible Tip: UniTip - 427	2.990,-			
AIRLESS					
A10000NAV-AL2	SprayPack „Airless 2“ inkl. flexibles Ansaugsystem NW25, kpl. HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 500 bar - 5 mm Kugel Einsteckfilter: weiß Düsenhalter: Universal Wendedüse: UniTip - 427 SprayPack „Airless 2“ incl. flexible suction system NW25, cpl. HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 500 bar - 5 mm ball Insert filter: white Tip base: Universal Reversible Tip: UniTip - 427	2.990,-			
MIX					
A10000NAV-VA-AC	SprayPack „MIX“ – Edelstahl inkl. 6 Ltr. Oberbehälter - Deckel - Filter - Rücklauf MIX-Schlauch: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Pistole: M50-PLUS Düse 411 und Filter SprayPack „MIX“ - stainless steel incl. 6 ltr. hopper - lid - filter - return pipe MIX-hose: 3/16" - 7,5 m - 1/4" NPS MIX-Gun: M50-PLUS Tip 411 and filter	3.490,-			



Alle Pumpen **auch in 110 Volt** lieferbar
All Pumps also **available in 110 Volt**



MEMBRANPUMPEN SERIE SUPER FINISH

DIAPHRAGM PUMP SERIES SUPER FINISH



	SF23	SF27	SF31
E-Motor <i>Electrical motor</i>	1,3 kW 230 V / 50 Hz	1,5 kW 230 V / 50 Hz	1,7 kW 230 V / 50 Hz
Gewicht <i>Weight</i>	31 kg	40 kg	43 kg
Max. Düsengröße <i>Max. tip size</i>	0.023"	0.027"	0.031"
Max. Fördermenge <i>Max. Pump capacity</i>	2,4 ltr./min.	3,0 ltr./min.	3,5 ltr./min.

SF Membranpumpen sind geeignet für:

Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke, Dispersionen, Latexfarben, Korrosionsschutz, Flammenschutz und Gewebekleber.

SF diaphragm pumps are suitable for:

Release agents, oils, undercoats, primers, fillers, synthetic resin-based paints, acrylic paints, emulsion paints, latex paints, anti-corrosive agents, flame retardants, fabric adhesives.



Vorteile unserer SF Membranpumpen:

Robuste und leistungsstarke Membranpumpen, die auf der Baustelle und in der Werkstatt **leicht zu handhaben** sind.
Zuverlässig verarbeiten sie ein **breites Materialspektrum**.

Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Materialbehälter möglich.

Die zukunftsweisende **QLS-Technik** (Quality long stroke Technik) der patentierten Langhub-Membran-Technologie, ist Standard bei jedem SuperFinish-Gerät. Durch die reduzierte Hubfrequenz werden die Komponenten deutlich weniger beansprucht und bieten dadurch eine lange Lebensdauer und eine geringe Wartung.



Advantages of our SF Diaphragm Pumps:

Heavy-duty and powerful diaphragm pumps, that are **easy-to-operate units** for construction sites and workshops.
Reliable processing of a **wide range of materials**.

It is possible to use small amounts with Hopper or apply the material from the original drum.

The revolutionary **QLS technology** (Quality-Long-Stroke-Technology) a new generation of the patented long-stroke diaphragm technology, is standard equipment in each SuperFinish unit. The lower stroke frequency considerably reduces wear on the components, thus offering a longer service life and a minimum of maintenance.



WAGNER SUPER FINISH PUMPS					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
W340050	SF23 - 230 V / 50 Hz	3.026,-			
W341050	SF27 - 230 V / 50 Hz	4.629,-			
W341005	SF31 - 230 V / 50 Hz	5.743,-			



WAGNER SUPER FINISH SPRAYPACKS					
W340052	inkl. Ansaugsystem komplett QuickClean HD-Schlauch 1/4" - 15 Meter Airless Pistole AG08 - 250 bar Trade Tip 2 Düsenhalter und 2 Speed Tip 111/419 SF23 „Airless“ SprayPack	3.627,-			



W341051	inkl. Ansaugsystem komplett QuickClean HD-Schlauch 1/4" - 15 Meter Airless Pistole AG08 - 250 bar Trade Tip 2 Düsenhalter und 2 Speed Tip 115/421 SF27 „Airless“ SprayPack	5.588,-			
---------	---	---------	--	--	--



W341022	inkl. Ansaugsystem komplett QuickClean HD-Schlauch 1/4" - 15 Meter Airless Pistole AG08 - 250 bar Trade Tip 2 Düsenhalter und 2 Speed Tip 115/421 SF31 „Airless“ SprayPack	6.674,-			
---------	---	---------	--	--	--



GRACO HVLP Turbo Force 9.0					
GR257830	Komplett mit Turbine, Pistole, Düsen 1.3 mm + 1.8 mm, Luftschlauch 9 m Complete with Turbine, Gun, Tips 1.3 mm + 1.8 mm, Hose 9 m	1.732,-			

SF-Geräte auch in **AirCoat Version** lieferbar.
SF-Pumps also available in **AirCoat version**.



KOLBENPUMPEN SERIE

PISTON PUMP SERIES



	EP2300	EP2900	EP3700
E-Motor <i>Electrical motor</i>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße <i>Max. tip size</i>	0.023"	0.027"	0.037"
Max. Förderleistung <i>Max. delivery rate</i>	2,0 ltr./min.	3,0 ltr./min.	4,5 ltr./min.
Gewicht (ohne Zubehör) <i>Weight (without accessories)</i>	30 kg	43 kg	59 kg
Max. Arbeitsdruck <i>Max. working pressure</i>	227 bar	230 bar	230 bar

Unsere Kolbenpumpen sind geeignet für:

Tiefengrund, Lackfarben, Silikatanstriche, Brandschutz, Holzschutz, Korrosionsschutz, Vinyl, Acryl, Latex, Spachtelmasse, Airless-Spritzspachtel, uvm.

Our piston pumps are suitable for:

Primer, lacquers, silicat coating, fire and wood protection, anticorrosive coating, Vinyl, Acryl, Latex, heavy coatings, Airless spray filler, and many more.



Vorteile unserer Kolbenpumpen:

- Kontrolleinheit mit digitaler Druckanzeige und Literzähler
- Langer Kolbenhub sorgt für ein hohes Durchflussvolumen
- Kolbengeschwindigkeit passt sich elektronisch an
- Integrierter Schlauchhalter
- Hohe Förderleistung für Großflächenanstrich



Advantages of our Piston Pumps:

- Control unit with digital pressure and liter gauge
- Long piston stroke provides a high flow volumen
- Piston speed adapts itself electrically
- Integrated hose support
- High pump capacity for large-scale surface coating

Qualitäts-Pumpe aus dem Hause GRACO!
Quality-Pump produced by GRACO!





ASM EP Series					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
EP2300	Pumpe EP2300 auf Fahrwagen Pump EP2300 on trolley	2.880,-			
EP2900	Pumpe EP2900 auf Fahrwagen Pump EP2900 on trolley	4.520,-			
EP3700	Pumpe EP3700 auf Fahrwagen Pump EP3700 on trolley	6.980,-			



ASM EP Series SprayPacks					
EP2300-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 1/4" - 15 m Airless-Pistole: ASM500 Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 1/4" - 15 m Airless-Gun: ASM500 Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	3.060,-			



EP2900-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 1/4" - 15 m Airless-Pistole: ASM500 Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 1/4" - 15 m Airless-Gun: ASM500 Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	4.700,-			
---	--	---------	--	--	--



EP3700-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 3/8" - 15 m + Peitsche 1/4" - 1.5 m Airless-Pistole: ASM500 Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 3/8" - 15 m + whip 1/4" - 1.5 m Airless-Gun: ASM500 Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	7.180,-			
---	--	---------	--	--	--



Zubehör / Accessories					
287987	Materialbehälter für Farbe und Spachtel Material hopper for paint and plaster	1.035,-			
289587	Sackpresse für Materialbehälter Bag press for material hopper	907,-			

Umfangreiches Zubehör finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.
Find a **wide range of accessories** in the according chapters.



KOLBENPUMPEN SERIE

PISTON PUMP SERIES



	EP021	EP025	EP035
E-Motor <i>Electrical motor</i>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorschutz-Schalter <i>Overload protection</i>			
Max. Düsengröße <i>Max. tip size</i>	0.017"	0.021"	0.029"
Freie Förderleistung <i>Free pump capacity</i>	2,1 ltr./min.	2,7 ltr./min.	5,3 ltr./min.
Gewicht (ohne Zubehör) <i>Weight (without accessories)</i>	25 kg	33 kg	61 kg
Max. Arbeitsdruck <i>Max. working pressure</i>	207 bar	207 bar	227 bar

Unsere Kolbenpumpen sind geeignet für:

Lackfarben, Beize, Fugenmasse, Dickschichtfarbe, Vinyl, Acryl, Latex, Spachtelmasse, Airless-Spritzspachtel, uvm.

Our piston pumps are suitable for:

Lacquer, Varnish, Sealer, Stain, Vinyl, Acrylic, Latex, Airless spray filler, Heavy coatings, and many more.



Vorteile unserer Kolbenpumpen:

- Professionelle, elektronisch regelbare Airless Kolbenpumpe
- 3 Modelle – Düsen 0.017 bis 0.029
- Sehr hohe Ansaug- / und Flächenleistung
- Perfekte Druckverteilung
- Klein, leicht und handlich
- Einfache Handhabung und schnelle Reinigung



Advantages of our Piston Pumps:

- Professional, electronically adjustable Airless Piston Pump
- 3 Versions – Tips 0.017 up to 0.029
- Very high suction and acreage capacity
- Perfect distribution of pressure
- Small, light and handy
- Easy handling and fast cleaning

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!
Unbeatable price-performance ratio!





EP Series

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
EP021H	Pumpe EP021 auf Tragegestell Pump EP021 on frame	1.590,-			
EP021T	Pumpe EP021 auf Fahrwagen Pump EP021 on trolley	1.790,-			
EP025	Pumpe EP025 auf Fahrwagen Pump EP025 on trolley	1.890,-			
EP035	Pumpe EP035 auf Fahrwagen Pump EP035 on trolley	4.780,-			
EP023-AC	2 IN 1: AIRLESS & MIX Pumpe EP023 auf Fahrwagen inkl. Kompressor Pump EP023 on trolley incl. compressor	3.180,-			

EP Series SprayPacks

EP021H-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 250 bar • Einsteckfilter: gelb Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 250 bar • Insert filter: yellow Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	1.790,-			
Aufpreis Fahrwagenausführung 100,- € netto / Surcharge trolley version 100,- € net					
EP025-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Pistole: 500 bar • Einsteckfilter: weiss Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 1/4" - 15 m - 1/4" NPS Airless-Gun: 500 bar • Insert filter: white Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	2.150,-			
EP035-SET SprayPack „Airless“	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Ansaugsystem mit Filter HD-Schlauch: 3/8" - 15 m + Peitsche 1/4" - 1.5 m Airless-Pistole: 500 bar - 5 mm Kugel Einsteckfilter: weiss Düsenhalter + Wendedüse: UNI Tip - 517 <i>incl. pump filter: 60 mesh suction system with filter HP-hose: 3/8" - 15 m + whip 1/4" - 1.5 m Airless-Gun: 500 bar - 5 mm ball Insert filter: white Tip base + Reversible tip: UNI Tip - 517</i>	5.090,-			
EP023-AC-SET	inkl. Pumpenfilter: 60 Maschen Oberbehälter komplett Tandemschlauch: 3/16" - 7,5 m Mix-Pistole: M50-PLUS Düse und Filter <i>incl. pump filter: 60 mesh Hopper complete MIX-hose: 3/16" - 7,5 mm MIX-Gun: M50-PLUS Tip and filter</i>	3.680,-			

SCHNECKENPUMPE „PC120“ SCREW PUMP „PC120“

1 PUMPE = **3** EINSATZBEREICHE
PUMP = FIELDS OF APPLICATION



G-PC120-SET

1 **Airless Hochdruck Basispumpe**
Für alle pastösen Spritzspachtelmassen
Airless High Pressure Basic Pump
For all pasty fillers



G-PC120-SK-2

2 **Airless Umrüst-Kit „Farbe“**
Für alle Dispersionen
Airless Modification-Kit „Paint“
For all dispersions



G-PC120-SK-3

3 **Niederdruck Umrüst-Kit „Putz“**
Für alle Spritzputze bis 3 mm
Low Pressure Modification-Kit „Plaster“
For all sprayplasters up to 3 mm

E-Motor <i>Electrical Motor</i>	230 V
Nennleistung <i>Normal Power</i>	2.2 kW
Max. Arbeitsdruck <i>Max. Working Pressure</i>	120 bar
Max. Düsengröße  <i>Max. tip size</i>	0.051"
Förderleistung <i>Pump Capacity</i>	0-6 ltr./min.
Volumen Oberbehälter <i>Volume Hopper</i>	70 liter
Abmessungen <i>Dimensions</i>	120x75x80
Gewicht <i>Weight</i>	75 kg

BASIC PUMP
PC120

- ✓ **Airless**
- ✓ **230 V**
- ✓ **Spachtel/Plaster**
- ✓ **120 bar**
- ✓ **75 kg**

PERISTALTIK PUMPEN

PERISTALTIC PUMPS

Die **Peristaltik-Technologie** fördert das Spritzmaterial durch wellenförmige **Kontraktionsvorgänge**, ohne es zu beschädigen!

The **peristaltic technology** conveys the material by „**waving-moving-contractions**“, without damaging it!



	PC30	PC50
Motorleistung <i>Motor rating</i>	0.55 kW	0.55 kW
Förderleistung <i>Pump capacity</i>	0 - 8 ltr./min.	0 - 8.5 ltr./min.
Abmessungen <i>Dimensions</i>	880 x 460 x 890 mm	880 x 460 x 890 mm
Korngrösse <i>Grain size</i>	max. 2,0 mm	max. 2,0 mm
Gewicht <i>Weight</i>	46 kg	55 kg

Compressor V-MEKO



Max. Druck	6 bar	Max. pressure
Ansaugleistung	360 ltr./min.	Suction
Motorleistung	1.1 kW	Motor rating
Gewicht	24 kg	Weight
Geräuschpegel	74 db (A)	Noise level
Abmessungen	370 x 340 x 370 mm	Dimensions

Compressor K330



Max. Druck	10 bar	Max. pressure
Ansaugleistung	330 ltr./min.	Suction
Motorleistung	2.05 kW	Motor rating
Füllleistung	200 ltr./min.	Fill capacity
Behälter	3 ltr.	Tank
Gewicht	32 kg	Weight

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
V-MEKO	Hochleistungs-Kompressor V-MEKO High performance compressor V-MEKO	1.740,-			
K330	Kompakt-Kompressor K330 auf Wagen Compact compressor K330 on trolley	598,-			

PC120					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
 G-PC120-SET	Spraymaster PC120 SprayPack Pumpe kpl. inkl. Fahrwagen, Behälter und Sackmangel Fernsteuerkabel: 23 m • Materialschlauch: 3/4" - 15 m Schlauchpeitsche: 1/2" - 2 m • Pistole: XXL-R 7/8" - 500 bar Düsenhalter & Düse 647 • Filter: 15 Maschen • 1x O-Ring 2x Schwammkugeln • 1x Imbussschlüssel • 1 Ltr. Gleitmittel <i>Pump cpl. incl. trolley, hopper and bag press</i> <i>Remote control: 23 m • Material hose: 3/4" - 15 m</i> <i>Hose-whip: 1/2" - 2 m • Gun: XXL-R 7/8" - 500 bar</i> <i>Tip-base & Tip 647 • Filter: 15 mesh • 1x O-Ring</i> <i>2x spongeballs • 1x hexagon wrench • 1 ltr. lubricant</i>	9.860,-			
 G-PC120-SK-2	Airless Umrüst-Kit „Farbe“ HD-Adapter 3/4" (F) x 3/8" (M) - Edelstahl HD-Materialschlauch 3/8" - 15 m - Edelstahl HD-Schlauch Peitsche 1/4" - 1.5 m - Edelstahl Pistole: AG500 - 1/4" - 7/8" Düsenhalter & Düse 623 Airless Modification-Kit „Paint“ HP-Adapter 3/4" (F) x 3/8" (M) - stainless steel HP-Material hose 3/8" - 15 m - stainless steel HP Hose-whip 1/4" - 1.5 m - stainless steel Gun: AG500 - 1/4" - 7/8" Tip-base & Tip 623	450,-			
 G-PC120-SK-3	Niederdruck Umrüst-Kit „Putz“ Niederdruck-Wechelpumpe komplett Kupplung inkl. Manometer • Fernsteuerkabel Materialschlauch NW25 - 15 m Automatik-Spritzlanze inkl. Düse 8 mm 2x Schwammkugeln • 1x Düsenbohrer Low Pressure Modification-Kit „Plaster“ Low Pressure exchange pump unit complete Pressure Gauge kit • Remote control Material hose DN25 - 15 m Automatic spray lance incl. nozzle 8 mm 2x spongeballs • 1x nozzle drill	1.730,-			
Peristaltik Pumpen / Peristaltic Pumps - PC30 & PC50					
G-PC-30	Spraymaster PC30 auf Fahrwagen mit 30 ltr. Oberbehälter. <i>Spraymaster PC30 on trolley with 30 ltr. Hopper.</i>	3.690,-			
 G-PC-30-SP	Spraymaster PC30 SprayPack Fernsteuerkabel: 16 m • Materialschlauch: 1" - 10 m Luftschlauch: 8x12 mm - 10 m Spritzlanze kpl. mit 6.5 mm Düse <i>Remote control: 16 m • Material hose: 1" - 10 m</i> <i>Air hose: 8x12 mm - 10 m</i> <i>Spray lance: cpl. with 6.5 mm nozzle</i>	4.280,-			
G-PC-50	Spraymaster PC50 auf Fahrwagen mit 30 ltr. Oberbehälter. <i>Spraymaster PC50 on trolley with 30 ltr. Hopper.</i>		Auf Anfrage On request		
 G-PC-50-SP	Spraymaster PC50 SprayPack Fernsteuerkabel: 16 m • Materialschlauch: 1" - 10 m Luftschlauch: 8x12 mm - 10 m Spritzlanze kpl. mit 6.5 mm Düse <i>Remote control: 16 m • Material hose: 1" - 10 m</i> <i>Air hose: 8x12 mm - 10 m</i> <i>Spray lance: cpl. with 6.5 mm nozzle</i>		Auf Anfrage On request		

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
520030-PC30/50	Oberbehälter passend / Hopper fitting - PC30/PC50 - 30 ltr.	198,-			
SILIKON100	Farblose Silikonpaste - PC30/PC50 - Tube 100 gr. High consistence silicone paste - PC30/PC50 - tube 100 gr.	29,-			

Schläuche / Hoses - PC120

6802-103	Materialschlauch / Material hose - 1/2" - 2 m	64,-			
6802-104	Materialschlauch / Material hose - 3/4" - 5 m (MIX)	129,-			
6802-110	Materialschlauch / Material hose - 3/4" - 15 m (MIX)	268,-			

Schläuche / Hoses - PC30 & PC50

MS-3/4-5	Materialschlauch / Material hose - 3/4" - 5 m	98,-			
MS-1-10	Materialschlauch / Material hose - 1" - 10 m	169,-			
MS-3/4-5-MIX	Tandemschlauch / Twin hose - 3/4" - 5 m	124,-			
MS-3/4-10-MIX	Tandemschlauch / Twin hose - 3/4" - 10 m	178,-			
MS-1-10-MIX	Tandemschlauch / Twin hose - 1" - 10 m	198,-			

Fernsteuernkabel / Remote Controls

6802-109	PC120 - 23 m	189,-			
FSK-16	PC30/PC50 - 16 m	178,-			

Spritzlanzen / Spray Lances

SPL-100-LB	Spritzlanze kpl. mit 6.5 mm Düse Spray lance cpl. with 6.5 mm nozzle	194,-			
SPL-330-LB	Spritzlanze kpl. mit 6.5 mm Düse - 330 mm Spray lance cpl. with 6.5 mm nozzle - 330 mm	199,-			
SPL-100-120	Spritzlanze 120 mm mit Winkelstück Spray lance 120 mm with elbow	279,-			
SPL-FUG	Fugenlanze kpl. / Joint lance cpl.	194,-			
G-FUG-SET	Set mit 5 Fugenaufsätzen / Set with 5 joint extensions	49,-			
G-SPL-SET	Düsen-Set für Spritzlanze - 4.5/6.5/8.5/10.5 mm Nozzle-set for spray lance - 4.5/6.5/8.5/10.5 mm	154,-			
786-XX	Einzeldüse für Spritzlanze - 4.5/6.5/8.5/10.5 mm Single nozzle for spray lance - 4.5/6.5/8.5/10.5 mm	41,-			
78625	Flachstrahl-Düse für Spritzlanze / Flat-nozzle for spray lance	52,-			
W348241	WAGNER Automatik Spritzlanze / Automatic spray lance	580,-			

Sprenkeln / Sprinkling

SPRINK-7/8	Sprenkelvorsatz passend für alle Airless-Pistolen - 7/8" Sprinkling Adapter fitting all Airless Guns - 7/8"	499,-			
------------	--	-------	--	--	--

Luftpistole / Air Gun

FR-301	Trichterpistole / Air Texture Hopper Gun	129,-			
--------	--	-------	--	--	--

PNEUMATISCHE KOLBENPUMPEN

PNEUMATIC PISTON PUMPS



	EOS 10-C18	EOS 15-C25	EOS 30-C25	WiWa 4233
Übersetzungsverhältnis <i>Pressure ratio</i>	10:1	15:1	30:1	33:1
Förderleistung pro Doppelhub <i>Displacement per cycle</i>	18 ccm	25 ccm	25 ccm	27 ccm
Max. Lufteingangsdruck <i>Max. air pressure</i>	6 bar	6.5 bar	6.5 bar	8 bar
Max. Arbeitsdruck <i>Max. working pressure</i>	60 bar	97.5 bar	195 bar	264 bar
Verfügbare Ausführungen: <i>Available versions:</i>				
Wandhalterung <i>Wall bracket</i>	✓	✓	✓	✓
Dreibein <i>Tripod</i>	✓			✓
Fahrwagen <i>Trolley</i>		✓	✓	✓
Zulaufbehälter <i>Hopper</i>	✓	✓	✓	✓
Airless & MIX	MIX	✓	✓	✓
Einsatzgebiete: Holzhandwerk/Schreinereien, Holzindustrie, Möbelfertigung, Metallbeschichtung, uvm. <i>Fields of application:</i> Carpentries, woodworking industry, furniture production, metal coating, and many more.				



Vorteile von Pneumatischen Kolbenpumpen:

- Geeignet für EX-Bereiche
- Spezielle Eignung für Wasserlacke
- Materialführende Teile aus Edelstahl
- Airless und MIX einsetzbar
- Hohes Fördervolumen und hoher Materialdruck



Advantages of Pneumatic Piston Pumps:

- Suitable for EX-areas
- Especially for water based paints
- Material transferring parts are stainless steel
- Usable for Airless and MIX
- High delivery rate and high material pressure



KREMLIN EOS					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
KR151665760	Kremlin EOS 10-C18 Dreibeinausführung SprayPack inkl. Schlauchpaket 7.5 m, MIX Pistolen-Kit Xcite und Düse Kremlin EOS 10-C18 tripod version SprayPack incl. hose set 7.5 m, MIX Gun-Kit Xcite and tip	1.999,-			
KR151140000	Kremlin EOS 15-C25 Basispumpe mit Wandhalterung, ohne Zubehör Kremlin EOS 15-C25 Basic Pump with wall bracket, without accessories	1.446,-			
KR151260974	Kremlin EOS 15-C25 Wandausführung SprayPack inkl. Schlauchpaket 7.5 m, MIX Pistolen-Kit Xcite und Düse Kremlin EOS 15-C25 wall bracket version SprayPack incl. hose set 7.5 m, MIX Gun-Kit Xcite and tip	2.386,-			
KR151145000	Kremlin EOS 30-C25 Basispumpe mit Wandhalterung, ohne Zubehör Kremlin EOS 30-C25 Basic Pump with wall bracket, without accessories	1.654,-			
KR151260975	Kremlin EOS 30-C25 Wandausführung SprayPack inkl. Schlauchpaket 7.5 m, MIX Pistolen-Kit Xcite und Düse Kremlin EOS 30-C25 wall bracket version SprayPack incl. hose set 7.5 m, MIX Gun-Kit Xcite and tip	2.594,-			
Zubehör / Accessories					
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
KR151140220	Fahrwagen EOS-Pumpen / Trolley EOS-Pumps	252,-			
KR151140230	KREMLIN Oberbehälter / Hopper - 6 ltr.	206,04			
520001	Oberbehälter mit Deckel / Hopper with lid - 6 ltr. - M36x2	59,-			
3150016-LB	180°-Ansaugbogen / 180°-suction-adapter - M36x2 x 3/4"	89,-			
KR149596050	KREMLIN Ansaugschlauch / Suction hose - Ø16 - 600 mm	110,21			
KR149596150	KREMLIN Ansaugschlauch / Suction hose - Ø25 - 600 mm	127,62			
KR049596110-LB	Ansaugschlauch inkl. Filter - Ø19 - 500 mm Suction hose incl. filter - Ø19 - 500 mm	160,92			
KR050450653	KREMLIN Materialschlauch / Material Hose - 7.5 m	100,82			
KR050382114	KREMLIN Luftschlauch / Air Hose - 7.5 m	44,57			
KR129270087	KREMLIN Schutzhülle / Hose sleeve	26,63			
HTH-T-3/16-7.5J-SS	Schlauchpaket / Hose Set - 3/16" - 7.5 m - 1/2" JIC - SS	174,-			
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	5 Stück 5 pieces
KR135720200	Xcite 200 bar inkl. Luftkappe / incl. aircap - VX24	829,20			
M50-PLUS	kurzes Filtergehäuse - Drehgelenk 1/4" - inkl. MIX Düse short filter housing - swivel 1/4" - incl. MIX Tip	478,-			

WIWA 4233

PNEUMATISCHE KOLBENPUMPE PNEUMATIC PISTON PUMP



Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
Pistolen-Kit Airless: Pistole AG500 + HD-Schlauch DN6 15 m + Wendedüsensystem nach Wahl Pistolen-Kit MIX: Pistole M50-PLUS + Düse + Tandemschlauch 7.5 m Gun-Kit Airless: Gun AG500 + HP Hose 1/4“ 15 m + Reversible Tip-System at buyer’s choice Gun-Kit MIX: Gun M50-PLUS + tip + twinhose 7.5 m					
WiWa4233DAL SprayPack „Airless“	WiWa 4233 Dreibeinausführung/Edelstahl inkl. Pistolen-Kit Airless Wiwa 4233 tripod version/stainless steel incl. Gun-Kit Airless	1.940,-			
WiWa4233DAM SprayPack „MIX“	WiWa 4233 Dreibeinausführung/Edelstahl inkl. Pistolen-Kit MIX Wiwa 4233 tripod version/stainless steel incl. Gun-Kit MIX	2.390,-			

WAGNER COBRA

DOPPELMEMBRANPUMPE DOUBLE DIAPHRAGM PUMP



Übersetzungsverhältnis Multiplication ratio	40:1
Volumen pro Doppelhub Volume per double stroke	10 cm³
Volumen bei 200 Doppelhüben Volume for 200 double strokes	2.0 l/min
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	250 bar
Gewicht Weight	23 kg

Innovativ und vielseitig einsetzbar

• Kompakt

Stabile, integrierte Druckreglereinheit:
Absperr-/Entlüftungshahn, Druckregler, Druckanzeige.

• Einzigartig

Diese pneumatisch betriebene Hochdruckpumpe arbeitet äußerst pulsationsarm und benötigt durch die Membrantechnologie keine Packungen bzw. Abstreifer.

• Zuverlässig

Kein Schmieren oder Nachstellen von Packungen. Durch die packungslose Konstruktion besonders wartungsfreundlich.

Innovative and versatile in use

• Compact

Stable, integral pressure regulator unit:
shut-off / air relief valve, pressure regulator, pressure gauge.

• Unique

The pneumatically operated high pressure pump works with extremely low pulsation and thanks to the diaphragm technology need no packings or wiper rings.

• Reliable

No lubrication or adjustment of packings. Because it is built without packings the Cobra 40-10 is particularly easy to maintain.



WAGNER Cobra 40-10 SprayPack					
W032212 SprayPack „MIX“	Pumpe auf Tragegestell mit Oberbehälter 5 ltr. inkl. Schlauchpaket 7.5 m • AirCoat Pistole GM4600 • Düse <i>Pump on frame with hopper 5 ltr. incl. Hose-Set 7.5 m • AirCoat Gun GM4600 • Tip</i>	4.293,-			

GRACO XTREME

PNEUMATISCHE KOLBENPUMPE PNEUMATIC PISTON PUMP



„Zuverlässigkeit & Haltbarkeit.“
„Reliability & Durability.“

	Übersetzungsverhältnis / Multiplication ratio			
	40	60	70	90
Motor	3400 cc	6500 cc	6500 cc	6500 cc
Unterpumpe <i>Underpump</i>	180 cc	220 cc	180 cc	145 cc
Förderleistung <i>Pump capacity</i>	11 ltr./min.	12,9 ltr./min.	11 ltr./min.	8.7 ltr./min.
Motortyp <i>Motortype</i>	Enteiser / <i>De-icing</i>			
Montage <i>Mount type</i>	robustes Fahrgestell / <i>Heavy-Duty Cart</i>			
Weitere Modelle auf Anfrage / <i>Further versions on request</i>				



- Trockenlaufsicher
- Einfache Wartung
- Robust/Rostfrei
- Geringe Betriebskosten
- Einfach zerlegbar
- Sehr hohe Lebensdauer
- Modulares Luftventil
- Sehr geräuscharm
- Geringe Pulsation/schneller Hubwechsel



- Runaway protection
- Easy maintenance
- Rugged/rustproof
- Lower cost of ownership
- Quick knockdown
- Long-lasting durability
- Modular air valve
- Low-Noise-Level
- Low pulsation/Quick changeover

GRACO XTREME SprayPacks

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 pieces	6 Stück 6 pieces
X40DH1	Pumpe 40:1 auf Fahrwagen inkl. Filter, Schlauch 15 m + Peitsche, XTR-Pistole, XHD-Düse <i>Pump 40:1 on trolley incl. filter, hose 15 m + hose whip, XTR-Gun, XHD-Tip</i>	5.212,-			
X60DH1	Pumpe 60:1 auf Fahrwagen inkl. Filter, Schlauch 15 m + Peitsche, XTR-Pistole, XHD-Düse <i>Pump 60:1 on trolley incl. filter, hose 15 m + hose whip, XTR-Gun, XHD-Tip</i>	5.768,-			
X70DH1	Pumpe 70:1 auf Fahrwagen inkl. Filter, Schlauch 15 m + Peitsche, XTR-Pistole, XHD-Düse <i>Pump 70:1 on trolley incl. filter, hose 15 m + hose whip, XTR-Gun, XHD-Tip</i>	5.768,-			
X90DH1	Pumpe 90:1 auf Fahrwagen inkl. Filter, Schlauch 15 m + Peitsche, XTR-Pistole, XHD-Düse <i>Pump 90:1 on trolley incl. filter, hose 15 m + hose whip, XTR-Gun, XHD-Tip</i>	5.768,-			



Hochdruckfilter / High Pressure Filters

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

passend / fitting GRACO

HP-FI-LO-M	Lang Edelstahl / Long SS - M16x1.5 - D27 H144 mm	199,-			
HP-FI-LO-N	Lang Edelstahl / Long SS - 1/4" - D27 H144 mm	199,-			

passend / fitting WiWa / BINKS

HDFI-500-01N	Kpl. 1/4" mit Kugelhahn - Edelstahl - Typ 01 (HDWXXX) Cpl. 1/4" with ball valve - SS - Typ 01 (HDWXXX)	279,-			
HDFI-500-01M	Kpl. M16x1.5 mit Kugelhahn - Edelstahl - Typ 01 (HDWXXX) Cpl. M16x1.5 with ball valve - SS - Typ 01 (HDWXXX)	279,-			
HDFI-500-III-N	Kpl. 1/4" mit Kugelhahn - Edelstahl - Typ III (HDWXXX) Cpl. 1/4" with ball valve - SS - Typ III (HDWXXX)	279,-			
HDFI-500-III-M	Kpl. M16x1.5 mit Kugelhahn - Edelstahl - Typ III (HDWXXX) Cpl. M16x1.5 with ball valve - SS - Typ III (HDWXXX)	279,-			

Pneumatische Rührwerke - Rührstange und Rührflügel aus Edelstahl Pneumatic Agitators - Shaft and Propeller in Stainless Steel

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces
GWL60440	Mit Welle / With shaft - 440 mm - 60 Watt	299,-			
L440	Welle / Shaft - 440 mm	89,-			
GWL60650	Mit Welle / With shaft - 650 mm - 60 Watt	324,-			
L650	Welle / Shaft - 650 mm	98,-			
GWL504-440	Mit Welle / With shaft - 440 mm - 70 Watt	389,-			
L504-440	Welle / Shaft - 440 mm	98,-			
GWL504-650	Mit Welle / With shaft - 650 mm - 70 Watt	399,-			
L504-650	Welle / Shaft - 650 mm	109,-			
GWL60-S	Ständer / Stand	89,-			
PMG60L	Für 60 Liter Gebinde / For barrels with 60 ltr.	990,-			
PMG200L	Für 200 Liter Gebinde / For barrels with 200 ltr.	1.200,-			
RFD80-M8	Rührflügel / Propeller - Ø80 mm - M8	390,-			
RFD150-M8	Rührflügel / Propeller - Ø150 mm - M8	490,-			

Airless Zubehör / Airless Accessories

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

Hochdruck Kugelhähne / High Pressure Ball Valves

23010-K	Kurz / Short - 1/4"	39,-			
23010-G	Lang / Long - 1/4"	42,-			
23050	Kurz Edelstahl / Short Stainless Steel - 1/4"	69,-			
23015	3/8"	44,-			

CA5123-XX	1/4" (F) x M20x2 (M) - A4000-A10000	69,-			
CA5123-XX-SS	1/4" (F) x M20x2 (M) - SS - A4000-A10000	84,-			
KH-SET	Abluss-Kugelhahn-Set Drain-ballvalve-set	138,-			

Manometer / Gauges

MA-1/4	Manometeraufnahme / Connection for gauge - 1/4" NPS	49,-			
MA-1/4-SS	Manometeraufnahme / Connection for gauge - 1/4" NPS - SS	59,-			
MA-M16	Manometeraufnahme / Connection for gauge - M16x1.5	49,-			
MA-M16-SS	Manometeraufnahme / Connection for gauge - M16x1.5 - SS	59,-			

MANO-DI	Dichtung (10 Stk.) / Seal (10 pcs.)	9,-			
---------	-------------------------------------	-----	--	--	--

MM50A	Manometer / Gauge - Ø50 axial	48,-			
MM63R	Manometer / Gauge - Ø63 radial	48,-			
MM63A	Manometer / Gauge - Ø63 axial	48,-			

MK1/4KPL	Manometer Set kpl. / Gauge set cpl. - 1/4" NPS	98,-			
MK1/4KPL-SS	Manometer Set kpl. / Gauge set cpl. - 1/4" NPS - SS	109,-			

Flüssigkeiten & Konservierungsmittel / Fluids & Preserving Agents

TM05	Trennmittel für Kolbenpumpen - 0.5 Ltr. Separating fluid for piston pumps - 0.5 ltr.	19,80			
------	---	-------	--	--	--

HÖ-10-05	Hydrauliköl für elektrische Membrangeräte - 0,5 Ltr. Hydraulic oil for electric diaphragm pumps - 0,5 ltr.	14,-			
----------	---	------	--	--	--

HÖ-10	Hydrauliköl für elektrische Membrangeräte - 1 Ltr. Hydraulic oil for electric diaphragm pumps - 1 ltr.	22,-			
-------	---	------	--	--	--

PÖ-01	Pneumatiköl - 0.5 Ltr. Pneumatic oil - 0.5 ltr.	19,-			
-------	--	------	--	--	--

GR245423	ASM Pump Life Konservierungsmittel - 1 Ltr. ASM Pump Life preserving agent - 1 ltr.	19,-			
----------	--	------	--	--	--

GR245425	ASM Hydrauliköl - 1 Ltr. ASM hydraulic oil - 1 ltr.	19,80			
----------	--	-------	--	--	--



Oberbehälter / Hoppers

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces

6 Liter

520001	Oberbehälter mit Deckel / Hopper with lid - M36x2	59,-			
520001-D	Deckel für Oberbehälter / Lid for Hopper	19,-			
RL-6	Rücklauf / Return pipe	49,-			
W340908-LB	Rücklauf passend WAGNER / Return pipe fitting WAGNER	48,50			

520001-SS	Oberbehälter mit Deckel - Edelstahl - M36x2 Hopper with lid - stainless steel - M36x2	248,-			
520001-SS-RW	Oberbehälter mit Deckel und Rührwerk - Edelstahl - M36x2 Hopper with lid and agitator - stainless steel - M36x2	798,-			

30 Liter

520030-M36	Oberbehälter mit Deckel / Hopper with lid - M36x2	198,-			
520030-PC6/12	Oberbehälter passend / Hopper fitting - PC6/PC12	198,-			
520030-PC30/50	Oberbehälter passend / Hopper fitting - PC30/PC50	198,-			
520030-D	Deckel für Oberbehälter / Lid for Hopper	29,-			
RL-30	Rücklauf / return pipe	68,-			

Zubehör / Accessories

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
FI-HÜ	Filterscheibe 20 Maschen / Filter disc 20 mesh - D87 (6 ltr.)	3,80			
FD59-XXX	Filterscheibe Edelstahl 20/50/70 Maschen - D59 (30 ltr.) Filter disc stainless steel 20/50/70 mesh - D59 (30 ltr.)	7,90			

520001-F	10x Einwegschutzfolie / 10x Disposable protective foil - (6 ltr.)	6,80			
----------	---	------	--	--	--

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
ZR-R22	Zwischenring für Reduktion / Adapter for reduction - R22	9,90			
ZR-1/2	Zwischenring für Reduktion / Adapter for reduction - 1/2"	9,90			
DS-R22	Dichtscheibe für Reduktion / Seal plate for reduction - R22	4,90			
DS-1/2	Dichtscheibe für Reduktion / Seal plate for reduction - 1/2"	4,90			

Ansaugbögen / Suction-Adapters

FMS15-1/2	U-Ansaugbogen / U-suction-adapter - M36x2 x 1/2"	48,-			
FMS15-3/4	U-Ansaugbogen / U-suction-adapter - M36x2 x 3/4"	48,-			
FMS15-M36	U-Ansaugbogen / U-suction-adapter - M36x2 x M36x2	48,-			

3150016	180°-Ansaugbogen / 180°-suction-adapter - M36x2 x 3/4"	109,-			
3150016-LB	180°-Ansaugbogen / 180°-suction-adapter - M36x2 x 3/4"	89,-			
3141805	180°-Ansaugbogen / 180°-suction-adapter - M36x2 x M36x2	109,-			
3150025	180°-Ansaugbogen / 180°-suction-adapter - M36x2 x M26x1,25	109,-			



Flexible Ansaugsysteme / Flexible Suction-Systems

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
Ansaugsysteme kpl. inkl. Filter Suction-Systems cpl. incl. filter		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces

Ø13 mm - Edelstahl / Stainless Steel

NW13-VA-KPL	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	158,-			
NW-RS-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	66,-			
NW13AS-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	99,-			

Ø13 mm - 90° - Edelstahl / Stainless Steel

NW13KPL-90-VA	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	179,-			
NW-RS-90-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	74,-			
NW13AS-90-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	115,-			

Ø19 mm - Edelstahl / Stainless Steel

NW19-VA-KPL	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	179,-			
NW-RS-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	66,-			
NW19AS-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	109,-			

Ø19 mm - 90° - Edelstahl / Stainless Steel

NW19KPL-90-VA	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	199,-			
NW-RS-90-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	74,-			
NW19AS-90-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	119,-			

Ø25 mm - Edelstahl / Stainless Steel

NW25-VA-KPL	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	179,-			
NW-RS-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	66,-			
NW25AS-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	115,-			

Ø25 mm - 90° - Edelstahl / Stainless Steel

NW25KPL-90-VA	Ansaugsystem kpl. / Suction-System cpl. - M36x2	199,-			
NW-RS-90-VA	Rücklaufschlauch / Return hose - M20x2	74,-			
NW25AS-90-VA	Ansaugschlauch / Suction hose - M36x2	119,-			

Zubehör / Accessories

		€/Stück €/piece			
AF-30-M38	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M38	20,-			
AF-30-M28	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M28	20,-			
AF-30-M25	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M25	20,-			
AF-30-1	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 1"	20,-			
AF-30-1/2	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 1/2"	20,-			
AF-30-3/4	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 3/4"	20,-			
FG-KPL-M15	Filterglocke kpl. / Filter housing cpl. - M15x1	14,-			
FG-M15	Filterglocke / Filter housing - M15x1	6,-			
FG-KPL-1/2	Filterglocke kpl. / Filter housing cpl. - 1/2"	14,-			
FG-1/2	Filterglocke / Filter housing - 1/2"	6,-			

AIRLESS SPRITZPISTOLEN „AG“ AIRLESS SPRAY GUNS „AG“

AG250



250 bar - 3 mm

AG500



500 bar - 3 mm

AG500-L



500 bar - 5 mm



Vorteile unserer Airless Pistolen:

- Kompakt-System
- 3 mm - 7 mm Hartmetallkugel
- 250 bar - 500 bar
- Sicherheitsfaktor 4x
- 1/4", M16x1.5, 1/2" JIC
- Drehgelenk, Diffuser und Abzugsbügel in Edelstahl
- Leicht und handlich
- Einstellbarer Abzugsdruck und -kolben



Advantages of our Airless Guns:

- Compact-System
- 3 mm - 7 mm TC Ball
- 250 bar - 500 bar
- Safety factor 4x
- 1/4", M16x1.5, 1/2" JIC
- Swivel, diffuser and trigger in stainless steel
- Light and handy
- Adjustable trigger and pressure tension

Airless Set



Alles in einem – praktisch verstaut:

Das komplette Airless Set für nur 180,- Euro.

Set bestehend aus:

Spritzpistole 500 bar, 2x Düse 500 bar, 1x Düsenhalter 500 bar, 10x Filter gelb, 10x Filter weiß, 1x Reinigungsbürste, 1x Reinigungsnaedeln, 1x Tip Clean Flasche

*Abbildung ähnlich / Illustration only

All in one – practically packed:

The complete Airless Set for only 180,- Euro.

Set is containing:

Spray Gun 500 bar, 2x Tip 500 bar, 1x Base 500 bar, 10x filter yellow, 10x filter white, 1x cleaning brush, 1x cleaning needles, 1x Tip Clean bottle

AG Series

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces

AG250 – 250 bar – 3 mm – grün / green

AG250-G	1/4" - 11/16"	169,-			
AG250-F	M16x1.5 - 11/16"	169,-			
AG250-G-G	1/4" - 7/8"	169,-			
79507	Service-Set AG250	49,-			

AG500 – 500 bar – 3 mm – rot / red

AG500-G	1/4" - 11/16"	189,-			
AG500-F	M16x1.5 - 11/16"	189,-			
AG500-G-G	1/4" - 7/8"	189,-			
79508	Service-Set AG500	49,-			

AG500 – 500 bar – 3 mm – blau / blue

AG500-G-B	1/4" - 11/16"	189,-			
AG500-F-B	M16x1.5 - 11/16"	189,-			
AG500-G-G-B	1/4" - 7/8"	189,-			
79508	Service-Set AG500	49,-			

AG500-L – 500 bar – 5 mm – schwarz / black

AG500-L-G	1/4" - 11/16"	199,-			
AG500-L-F	M16x1.5 - 11/16"	199,-			
AG500-L-G-G	1/4" - 7/8"	199,-			
79509	Service-Set AG500-L	49,-			

XXL – 500 bar – 7 mm – schwarz / black

AG-XXL-G	1/2" - 7/8"	498,-			
AG-XXL-F	1/2" - 11/16"	498,-			

Injektionspistolen / Injection guns

B400-G	1/4" - 11/16" - 400 bar	109,-			
AL-SET-INJ	Injektions-Set komplett im praktischen Werkzeugkoffer. Pistole B400 - Injections-Set komplett - 7,5 m Schlauch <i>Injection-Set complete in practical tool-box. Gun B400 - Injection-Set complete - 7.5 m Hose</i>	258,-			
AG250-INJ-G	1/4" - 11/16" - 250 bar mit integriertem Manometer für exakte Messungen <i>1/4" - 11/16" - 250 bar with gauge for exact measurement</i>	288,-			





Airless					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
ASM					
351-SF	ASM300 - 250 bar - 11/16" - 1/4" NPS + Super Zip	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
500-G-UT	ASM500 - 250 bar - 7/8" - 1/4" NPS + UNI Tip - 2/4 Finger				
ASM 6700 Combo-Gun					
Ohne Düsenhalter und Düse / Without tip and base					
670-G	1/4" - 7/8"	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
670-F	1/4" - 11/16"				
IWATA					
ALG7WB	ALG7 - 250 bar - 11/16" - 1/4" NPS	406,-			
WAGNER					
W296388	AG08 - 250 bar - 11/16" - 1/4" NPS	296,-			
W502166	AG14 - 270 bar - 11/16" - 1/4" NPS	390,-			
W347001	G15 - 530 bar - 11/16" - 1/4" NPS	478,-			
WiWa					
WIWA0015016	500 HD - 500 bar - 11/16" - 1/4" NPS	345,-			
WIWA0012092	500 HD Front - 500 bar - 11/16" - 1/4" NPS	340,-			
GRACO XTREME					
XTR500	345 bar - 4 Finger - ohne Düse / without Tip	311,-			
XTR502	345 bar - 4 Finger - mit XHD Düse / with XHD Tip	338,-			
XTR700	500 bar - 4 Finger - ohne Düse / without Tip	344,-			
XTR702	500 bar - 4 Finger - mit XHD Düse / with XHD Tip	371,-			
XTR703	500 bar - 2 Finger - mit XHD Düse / with XHD Tip	371,-			
AUTOMATIC					
AA250	AA250 - 250 bar - 11/16" - 1/4" NPS	398,-			
Sprenkeln / Sprinkling					
SPRINK-7/8	Sprenkelvorsatz passend für alle Airless-Pistolen - 7/8" Sprinkling Adapter fitting all Airless Guns - 7/8"	499,-			



Roller					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
770900F	Rollervorsatz kpl. / Roller unit cpl. - 9"	109,-			
7709F	Rollerbügel / Roller frame	89,-			
7722	Walze fein / Cover smooth - 13 mm	19,-			
7723	Walze mittel / Cover medium - 20 mm	19,-			
7724	Walze grob / Cover rough - 32 mm	19,-			
2430-G	Adapter - 7/8" (M) x 1/2"-20UNF (F)	29,-			
245999	Endkappe / End-cap	14,-			
246277	Endkappe / End-cap	21,-			
15B065	Rollerkern / Roller core	8,20			
197106	Clip	5,10			
115524	Dichtung / Seal	7,20			
COMBO-ROLL	ASM Stabpistole inkl. Verlängerung 1m und Rollervorsatz ASM Combo Gun incl. extension 1m and roller unit cpl.	565,-			

Düsenverlängerungen / Pole-Extensions

Ohne Düsenhalter und Düse / Without tip and base



		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
32-150-F	15 cm - 11/16" - incl. Adapter	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
32-150-G	15 cm - 7/8" - incl. Adapter				
32-300-F	30 cm - 11/16" - incl. Adapter				
32-300-G	30 cm - 7/8" - incl. Adapter				
32-450-F	45 cm - 11/16" - incl. Adapter				
32-450-G	45 cm - 7/8" - incl. Adapter				
32-600-F	60 cm - 11/16" - incl. Adapter				
32-600-G	60 cm - 7/8" - incl. Adapter				
32-1000	Verlängerung / Maxi Pole Only - 1 m	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
32-1000-F	Mit Kniegelenk / With anglehead - 1 m - 11/16"				
32-1000-G	Mit Kniegelenk / With anglehead - 1 m - 7/8"				
32-7506-F	Kniegelenk / Anglehead - 11/16"	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
32-7506-G	Kniegelenk / Anglehead - 7/8"				
32-7551-F	Adapter für Pistole / Adapter for gun - 11/16"				
32-7551-G	Adapter für Pistole / Adapter for gun - 7/8"				
32-3430-F	Adapter für Düsenhalter / Adapter for tip base - 11/16"				
32-3430-G	Adapter für Düsenhalter / Adapter for tip base - 7/8"				
7/8AG-11/16IG	Adapter 7/8" (AG) x 11/16" (IG) / Adapter 7/8" (M) x 11/16" (F)				
233951	Dichtung / Gasket - 10x3 mm				
4003	Dichtung / Gasket - 12x1 mm				

Injektion / Injection

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
INJECT-290-F	Vorsatz inkl. Überwurf u. Mundstück - Alu - 290 mm - 11/16" <i>Extension incl. nut and jaw grip nozzle - Alu - 290 mm - 11/16"</i>	29,-			
INJECT-35-F	Vorsatz inkl. Überwurf u. Mundstück - Edelstahl - 35 mm - 11/16" <i>Extension incl. nut and jaw grip nozzle - SS - 35 mm - 11/16"</i>	29,80			
INJECT11/16	Verpressschlauch inkl. Mundstück ohne Manometer - 11/16" <i>Injection hose incl. jaw grip nozzle without gauge - 11/16"</i>	29,80			
INJECT7/8	Verpressschlauch inkl. Mundstück ohne Manometer - 7/8" <i>Injection hose incl. jaw grip nozzle without gauge - 7/8"</i>	29,80			
INJECT11/16 MANO	Verpressschlauch inkl. Mundstück und Manometer - 11/16" <i>Injection hose incl. jaw grip nozzle and gauge - 11/16"</i>	98,-			
INJECT7/8 MANO	Verpressschlauch inkl. Mundstück und Manometer - 7/8" <i>Injection hose incl. jaw grip nozzle and gauge - 7/8"</i>	98,-			
LA07725840	Flex. Verpressschlauch / Flex. inject hose - 25 cm	9,90			
LA01840	4-Backen Mundstück / 4-jaw grip nozzle	4,90			
MM50A	Manometer / Gauge - Ø 50 axial	48,-			
MANO-DI	Dichtung (10 Stk.) / Seal (10 pcs.)	9,-			

Drehgelenke / Swivels

Pistolendrehgelenke - Kugelgelagert - Edelstahl - 500 bar Gun Swivels - Ball Bearing - Stainless Steel - 500 bar

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
G-7004-SS	M14x1.5 (M) x 1/4" NPS (M) - SS	48,-			
G-7005-SS	M14x1.5 (M) x M16x1.5 (M) - SS	48,-			
G-7006-SS	M14x1.5 (M) x 3/8" NPS (M) - SS	48,-			
G-7007-SS	M14x1.5 (M) x 1/2" JIC (M) - SS	48,-			

Hochdruckdrehgelenke - Kugelgelagert - Edelstahl - 500 bar High Pressure Swivels - Ball Bearing - Stainless Steel - 500 bar

G-7008-SS	1/4" NPS (M) x 1/4" NPS (M) - SS	64,-			
G-7009-SS	1/4" NPS (F) x 1/4" NPS (M) - SS	64,-			
G-7010-SS	1/4" NPS (F) x M16x1.5 (M) - SS	64,-			
G-7011-SS	M16x1.5 (F) x 1/4" NPS (M) - SS	64,-			
G-7012-SS	1/4" NPS (F) x 3/8" NPS (M) - SS	64,-			
G-7024-SS	3/8" NPS (F) x 3/8" NPS (M) - SS	64,-			
G-70XX-SS	1/4" NPS (M) x M16x1.5 (M) - SS	64,-			

LT-1Z	Kupplung verzinkt, 3-fach drehbar - 1/4" (M) x 1/4" (F) - 600 bar <i>Coupling Zinc-plated, triple swivel, 1/4" (M) x 1/4" (F) - 600 bar</i>	49,-			
-------	--	------	--	--	--

Weiteres **umfangreiches Zubehör** finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.
Find further accessories in the according chapters.



Adapter					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
Hochdruck / High Pressure - 500 bar					
M1/4NXF1/4B	1/4" NPS (M) x 1/4" BSP (F)	5,20			
M1/4NXF1/4B-SS	1/4" NPS (M) x 1/4" BSP (F) - SS	8,90			
M1/4NXF16	1/4" NPS (M) x M16x1.5 (F)	5,20			
M1/4NXF16-SS	1/4" NPS (M) x M16x1.5 (F) - SS	8,90			
M1/4NXF3/8N	1/4" NPS (M) x 3/8" NPS (F)	5,20			
M1/4NXF3/8N-SS	1/4" NPS (M) x 3/8" NPS (F) - SS	8,90			
M1/4NXFJIC	1/4" NPS (M) x 1/2" JIC (F)	7,30			
M1/4BXF1/4N	1/4" BSP (M) x 1/4" NPS (F)	5,20			
M1/4BXF1/4N-SS	1/4" BSP (M) x 1/4" NPS (F) - SS	8,90			
M1/4BXF16	1/4" BSP (M) x M16x1.5 (F)	5,20			
M1/4BXF16-SS	1/4" BSP (M) x M16x1.5 (F) - SS	8,90			
M16XF1/4N	M16x1.5 (M) x 1/4" NPS (F)	5,20			
M16XF1/4N-SS	M16x1.5 (M) x 1/4" NPS (F) - SS	8,90			
M16XF1/4B	M16x1.5 (M) x 1/4" BSP (F)	5,20			
M16XF1/4B-SS	M16x1.5 (M) x 1/4" BSP (F) - SS	8,90			
M3/8NXF1/4N	3/8" NPS (M) x 1/4" NPS (F)	5,20			
M3/8NXF1/4N-SS	3/8" NPS (M) x 1/4" NPS (F) - SS	8,90			
M3/8NXF16	3/8" NPS (M) x M16x1.5 (F)	5,20			
M3/8NXF16-SS	3/8" NPS (M) x M16x1.5 (F) - SS	8,90			
M3/8BXF16	3/8" BSP (M) x M16x1.5 (F)	5,20			
M3/8BXF16-SS	3/8" BSP (M) x M16x1.5 (F) - SS	8,90			
M1/2NXF1/2N	1/2" NPS (M) x 1/2" NPS (F)	10,40			
M1/2NXF1/2N-SS	1/2" NPS (M) x 1/2" NPS (F) - SS	19,80			
M1/2NXF3/8N	1/2" NPS (M) x 3/8" NPS (F)	10,40			
M1/2NXF3/8N-SS	1/2" NPS (M) x 3/8" NPS (F) - SS	19,80			
MJICXF1/4N	1/2" JIC (M) x 1/4" NPS (F)	7,20			
MJICXF16	1/2" JIC (M) x M16x1.5 (F)	7,20			
W34041	Adapter 1/4" IG (F) - M16x1,5 AG (M) - SS	8,90			

M = Außengewinde
F = Innengewinde
N = NPS
B = BSP
16 = M16x1.5
J = JIC
SS = Edelstahl

M = Male
F = Female
N = NPS
B = BSP
16 = M16x1.5
J = JIC
SS = Stainless Steel

MIX SPRITZPISTOLE „M50-PLUS“ MIX SPRAY GUN „M50-PLUS“

M50-PLUS



*Option:
Wendedüsensystem
Reversible Tip System*



*Leichterer Abzug
Smoother Trigger*

**Kurzes Filtergehäuse
Short filter housing**

Technische Daten:

Max. Materialdruck: 200 bar
Luftverbrauch (bei 2,5 bar): 220 l/min
Gewicht: nur 490 g

Technical data:

Max. material pressure: 200 bar
Air consumption (at 2,5 bar): 220 l/min
Weight: only 490 g

Düsensystem / Tip-System



**MIX Düse
MIX Tip**

UNIVERSAL Wendedüsensystem Reversible Tip-System



passend/fitting
ASM UNITIP, GEMINI No.1, GRACO RacV,
WAGNER TRADE TIP, TITAN SC6, etc.



Vorteile unserer MIX-Pistole:

- Exzellentes Spritzbild - sehr hohe Übertragungsrate ca. 85%
- Optimale Einstellmöglichkeiten Rund-/Flachstrahl
- Druck 80-200 bar
- Gewicht nur 490 g
- Farbführende Teile in Edelstahl



Advantages of our MIX-Gun:

- Excellent atomization and finish – high transfer efficiency ca. 85%
- Optimal adjustment round and flat jet
- Paint pressure 80-200 bar
- Weight only 490 g
- Material transferring parts in stainless steel

MIX Set



Alles in einem – praktisch verstaut:

Das komplette MIX Set für nur 270,- Euro.

Set bestehend aus:

Spritzpistole M50-PLUS, 1x Düse, 1x Luftkappe, 1x Extra Filter (60 Maschen), 1x TiPi Düsenreinigung, 1x Reinigungsbürste, 1x Reinigungsnadeln

**Abbildung ähnlich / Illustration only*

All in one – practically packed:

The complete MIX Set for only 270,- Euro.

Set is containing:

Spray Gun M50-PLUS, 1x Tip, 1x Aircap, 1x extra filter (60 mesh), 1x TiPi Tip Clean, 1x cleaning brush, 1x cleaning needles



MIX					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	5 Stück 5 pieces
M50-PLUS					
M50-PLUS	kurzes Filtergehäuse - Drehgelenk 1/4" - inkl. MIX Düse <i>short filter housing - swivel 1/4" - incl. MIX Tip</i>	478,-			
M50-PLUS-RT	kurzes Filtergehäuse - Drehgelenk 1/4" - inkl. Wendedüse <i>short filter housing - swivel 1/4" - incl. Reversible Tip</i>	Auf Anfrage / On request			
W34041	Adapter 1/4" IG (F) - M16x1,5 AG (M) - SS	8,90			
MJICXF1/4N	1/2" JIC (M) x 1/4" NPS (F)	7,20			



ACG2500 „rund“ / „round“					
ACG2500-KG-R	kurzes Filtergehäuse - Drehgelenk 1/4" - inkl. Düse <i>short filter housing - swivel 1/4" - incl. tip</i>	598,-			
ACG2500-KF-R	kurzes Filtergehäuse - Drehgelenk M16x1,5 - inkl. Düse <i>short filter housing - swivel M16x1,5 - incl. tip</i>	598,-			
ACG2500-IT-R	Ohne Filtergehäuse / Without filter housing	534,-			

Aufpreis für langes Filtergehäuse 10,- € netto / Surcharge for long filter housing 10,- € net
Aufpreis für „Sechskant“-Variante 25,- € netto / Surcharge for „hexagon“-version 25,- € net



WAGNER GM4600 / GM4700					
W394156	GM4600 - Mit Luftkappe blau / With aircap blue	588,-			
W394157	GM4600 - Mit Luftkappe rot / With aircap red	588,-			
W394158	GM4600 - Mit Luftkappe grün / With aircap green	588,-			
W2313586	GM4700 - Mit Luftkappe rot / With aircap red	593,-			
W2313587	GM4700 - Mit Luftkappe blau / With aircap blue	593,-			



KREMLIN Xcite					
KR135720200	Xcite 200 bar inkl. Luftkappe - VX24 <i>Xcite 200 bar incl. aircap - VX24</i>	829,20			



Automatik / Automatic					
MAC300	240 bar - 1/4"	448,-			
MAC250	250 bar - 1/4"	690,-			



Zubehör / Accessories					
		€/Stück €/piece			
W9994682-LB	Handschuh / Glove	18,-			
ESTA-100	Handschuh / Glove - TYVEK	5,60			

Passende **Düsen** und **Luftkappen** finden Sie auf den Seiten 40/41.
Find suitable **tips** and **aircaps** on pages 40/41.

AIRLESS DÜSENSYSTEME

AIRLESS TIP-SYSTEMS



Vorteile unserer

Airless Wendedüse No. 1:

- Die Airless Wendedüse für ein perfektes Spritzbild und lange Lebensdauer durch einen Düsenkern aus bestem Wolframkarbid
- Mit Farb-Codier-Chip für einfache Wahl der Düsengröße
- Gehärteter Edelstahl-Zylinder
- Metall-Doppel-Dichtung ist resistent gegen Spritzmaterialien und Verdüner
- Düsenhalter aus Edelstahl, rostet und korrodiert nicht
- Eigene Produktion: spezielle Größen auf Anfrage
- Düse und Halter 500 bar



Advantages of our

Airless Reversible Tip No. 1:

- The Airless Reversible Tip for a perfect spray pattern and longer life due to a tip core made of highest quality Tungsten Carbide
- Color-Coded-Chip for simple choice of tip size
- Hardened stainless steel cylinder
- Metal seal-kit is compatible with full range of paints and solvents
- Tip base in stainless steel will neither rust nor corrode
- Own production: special sizes on request
- Tip and base 500 bar

GEMINI No. 1 – 500 bar



CE
Made in the EU

GEMINI No. 2 – 2in1 – 500 bar



1 Bohrung – 2 Spritzwinkel
1 orifice – 2 spray angles



Vorteile unserer

Airless Wendedüse No. 2:

Die Airless Wendedüse No. 2 vereint alle Vorteile der Wendedüse No. 1 und zusätzlich:

- 2 verschiedene Spritzwinkel bei gleicher Düsengröße
Beispiel: x23 und x23, x21 und x21, etc.
- Beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Beispiel: 223 und 523, 421 und 621, etc.



Advantages of our

Airless Reversible Tip No. 2:

The Airless Reversible Tip No. 2 combines all advantages of the Airless Reversible Tip No. 1 and in addition:

- 2 different spray angles at the same tip size
For example: x23 and x23, x21 and x21, etc.
- Any combination is possible
For example: 223 and 523, 421 and 621, etc.



Edelstahl Düsenhalter 500 bar
Stainless steel tip base 500 bar



Metall-Doppel-Dichtung
Metal seal-kit



Wir **produzieren** jede gewünschte **Düsenkombination!**
We **produce** any required **tip-size-combination!**

Airless					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
Standard					
90-XXX-LB	Flachstrahldüse - ohne Einzelverpackung - min. 50 Stk. Flat-Tip - without packaging - min. 50 pieces	9,90			
93-XXX-SS	Edelstahlvariante / stainless steel version	29,-			
93-XXX-FF-SS	Edelstahlvariante mit Vorzerstäuber Stainless steel version with preorifice	39,-			
163-XXX-FF-SS	Flachstrahldüse lang mit Vorzerstäuber - Edelstahl Flat-Tip long with preorifice - stainless steel	71,-			
ÜM-11/16WT	Überwurfmutter - 11/16" Wrap nut - 11/16"	6,90			
ÜM-11/16WT-SS	Überwurfmutter Edelstahl - 11/16" Wrap nut stainless steel - 11/16"	9,90			
ÜM-7/8WT	Überwurfmutter - 7/8" Wrap nut - 7/8"	6,90			
ÜM-M18x1WT	Überwurfmutter - M18x1 Wrap nut - M18x1	6,90			
420F	Düsenhalter für Standarddüsen / Base for Flat-Tips - 11/16"	12,90			
420G	Düsenhalter für Standarddüsen / Base for Flat-Tips - 7/8"	12,90			
W43052-LB	Dichtung / Seal	1,-			
Verstelldüse / Adjustable Tip					
TV015	0,13 - 0,46 mm	133,70			
TV020	0,18 - 0,48 mm	133,70			
TV024	0,24 - 0,58 mm	133,70			
TV028	0,28 - 0,66 mm	133,70			
TV041	0,43 - 0,88 mm	133,70			
TV049	0,53 - 1,37 mm	133,70			
TV100	Düsenhalter rot - 11/16" Tip base red - 11/16"	12,90			
TV200	Düsenhalter rot - 7/8" Tip base red - 7/8"	12,90			
Wendedüsen / Reversible Tips					
GT-20-XXX	GEMINI No. 1 - 500 bar	49,-			
GT-XXX/XXX	GEMINI No. 2 - 500 bar - 2in1	68,-			
GB2000-F	Düsenhalter 500 bar - 11/16" / Tip base 500 bar - 11/16"	58,-			
GB2000-G	Düsenhalter 500 bar - 7/8" / Tip base 500 bar - 7/8"	58,-			
GS2000-S	Dichtungssatz (5 Stück) / Seal-kit (5 pieces)	24,-			

Airless Wendedüsen / Reversible Tips

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	30 Stück 30 pieces
ASM ZIP TIP					
55-XXX	Wendedüse - 350 bar Reversible tip - 350 bar	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
5701-F	Düsenhalter - 11/16" Tip base - 11/16"				
5701-G	Düsenhalter - 7/8" Tip base - 7/8"				
5701-M1.5	Düsenhalter - M18x1.5 Tip base - M18x1.5				
5707	Dichtungssatz / Seal-kit				

ASM SUPER ZIP

59-XXX	Wendedüse - 350 bar Reversible tip - 350 bar	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
5901-F	Düsenhalter - 11/16" Tip base - 11/16"				
5901HP-F-LB	Düsenhalter 500 bar - 11/16" Tip base 500 bar - 11/16"				
5901-G	Düsenhalter - 7/8" Tip base - 7/8"				
5901-M1.0	Düsenhalter - M18x1.0 Tip base - M18x1.0				
5901-M1.5	Düsenhalter - M18x1.5 Tip base - M18x1.5				
5907	Dichtungssatz / Seal-kit				

ASM UNI TIP

69-XXX	Wendedüse / Reversible tip - 350 bar	Preise auf separatem ASM Preisblatt 2012 PREISE UNVERÄNDERT Prices on separate ASM pricesheet 2012 PRICES DIDN'T CHANGE			
69FF-XXX	Wendedüse mit Vorzerstäuber - 350 bar Reversible tip with preorifice - 350 bar				
69-XXXST	Wendedüse für Strichmarkierungen - 350 bar Reversible tip STRIPING - 350 bar				
6901-F	Düsenhalter / Tip base - 11/16"				
6901-G	Düsenhalter / Tip base - 7/8"				
6901-M1.0	Düsenhalter / Tip base - M18x1.0				
6901-M1.5	Düsenhalter / Tip base - M18x1.5				
6907	Dichtungssatz (5 Stück) / Seal-kit (5 pieces)				
6907-D	Dichtungssatz / Seal-kit - Delrin				

Mengenstaffel = Artikelnummer gebunden
Quantity scale = bound to part number



Airless Wendedüsen / Reversible Tips

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

WAGNER TRADE TIP 2

W552-XXX	Wendedüse - 350 bar Reversible tip - 350 bar	61,-			
W556-XXX	Wendedüse mit Vorzerstäuber - 350 bar Reversible tip with preorifice - 350 bar	70,-			
W556042	Düsenhalter - 11/16" / Tip base - 11/16"	48,-			
UNIVERSAL-11/16	Düsenhalter passend Wagner - 11/16" Tip base fitting Wagner - 11/16"	34,-			
UNIVERSAL-7/8	Düsenhalter passend Wagner - 7/8" Tip base fitting Wagner - 7/8"	34,-			

WAGNER TIP

W1088-XXX	Wendedüse - 350 bar Reversible tip - 350 bar	94,-			
W1088001	Düsenhalter - 11/16" Tip base - 11/16"	61,-			
W1088003-LB	Dichtung / Seal	3,30			

GRACO RAC V

GR262-XXX	Wendedüse - 350 bar + Düsenhalter Reversible tip - 350 bar + Tip base	76,-			
UNIVERSAL-11/16	Düsenhalter passend Graco - 11/16" Tip base fitting Graco - 11/16"	59,-			
UNIVERSAL-7/8	Düsenhalter passend Graco - 7/8" Tip base fitting Graco - 7/8"	48,-			

GRACO RAC X

LTX-XXX	Wendedüse blau - 350 bar - Größe .007-.013 Reversible tip blue - 350 bar - Size .007-.013	55,-			
PAA-XXX	Wendedüse blau - 350 bar - Größe .015-.025 Reversible tip blue - 350 bar - Size .015-.025	57,-			
HDA-XXX	Wendedüse braun - 350 bar - Größe .027-.071 Reversible tip brown - 350 bar - Size .027-.071	57,-			
FFT-XXX	Wendedüse grün mit Vorzerstäuber - 350 bar Reversible tip green with preorifice - 350 bar	57,-			

GR246437	Düsenhalter - 11/16" / Tip base - 11/16"	54,-			
GR246215	Düsenhalter - 7/8" / Tip base - 7/8"	37,-			
BASE-X-11/16	Düsenhalter passend Graco - 11/16" Tip base fitting Graco - 11/16"	54,-			
BASE-X-7/8	Düsenhalter passend Graco - 7/8" Tip base fitting Graco - 7/8"	37,-			

GRACO X HD

XHD-XXX	Wendedüse / Reversible tip - 500 bar	63,-			
XHD001	Düsenhalter / Tip base - 7/8"	33,-			



MIX DÜSENSYSTEME

MIX TIP-SYSTEMS



Wir bieten eine große Auswahl präzisionsgefertigter Düsen für die verschiedensten Anwendungen „**MADE in GERMANY**“.

Wir fertigen:

- Standard-Düsen
- FF-Feinsprühdüsen
- MIX Düsen
- Airless Wendedüsen
- Düsenkerne

Alle Düsen besitzen einen **Wolframkarbid-Kern** für lange Standzeit. Die mit einer Diamantscheibe geschliffene Öffnung sorgt für ein **präzises, streifenfreies Spritzbild** mit weichen Randzonen.

Jede einzelne Düse wird **mit größter Sorgfalt** hergestellt und mehrfach im Produktionsprozess **geprüft**.

We offer a wide range of accurate manufactured tips for various applications „**MADE in GERMANY**“.

We produce:

- Standard-Flat-Tips
- FF FineFinish Tips
- MIX Tips
- Airless Reversible Tips
- Tip-Cores

All tips have a **Tungsten Carbide core** for longer life. The hole, cut by a diamond grinding wheel, provides a **precise spray pattern free of streaks**.


Every single tip is produced **with maximum diligence** and multiple **tested** during the production process.



MIX					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
passend / fitting M50					
M50-36-XXX	MIX Düse / MIX Tip	49,-			
M50-41	Luftkappe / Aircap	89,-			
passend / fitting OPTIMA					
1240-U10-XXX-LB	Düse runde Ausführung Tip round version	52,-			
1248-U8-XXX-LB	Düse sechskant Ausführung Tip hexagon version	67,50			
1240-U2-LB	Luftkappe runde Ausführung Aircap round version	71,-			
1248-U2-LB	Luftkappe sechskant Ausführung Aircap hexagon version	93,-			
AC2250L	Luftkappe lange Ausführung Aircap long version	96,-			
1196-24-LB	Düsendichtung rund (10x) / Tip gasket round (10x)	10,-			



MIX					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
passend / fitting KREMLIN					
KR1345XXXX2	Original Düse mit Vorzerstäuber - MVX, MX, Xcite Original tip with preorifice - MVX, MX, Xcite	110,87			
KR1345XXXX4	Original Düse / Original tip - MVX, MX, Xcite	104,69			
65-XX-XX2-LB	Düse mit Vorzerstäuber / Tip with preorifice - MVX, MX, Xcite	110,-			
65-XX-XX4-LB	Düse / Tip - MVX, MX, Xcite	104,-			
KR132620026-LB	Luftkappe / Aircap - BX16	189,24			
KR132650500-LB	Luftkappe / Aircap - BX116	189,24			
KR132670020-LB	Luftkappe / Aircap - VX14	189,24			
KR132720020-LB	Luftkappe / Aircap - VX24	183,38			
KR132670030-LB	Luftkappe / Aircap - VX54	185,98			
KR132670040-LB	Luftkappe / Aircap - VX114	185,98			
KR129529903-LB	Düsendichtung (10 Stück) / Tip gasket (10 pieces)	36,93			
passend / fitting WAGNER					
W379-XXX	Original Düse / Original tip - 3000/4600 Serie	95,-			
W379-XXX-LB	Düse / Tip - 3000/4600 Serie	95,-			
W364910-LB	Luftkappe rot / Aircap red - 3000 Serie	121,-			
W364911-LB	Luftkappe blau / Aircap blue - 3000 Serie	121,-			
W394910-LB	Luftkappe rot / Aircap red - 4600 Serie	123,-			
W394911-LB	Luftkappe blau / Aircap blue - 4600 Serie	123,-			
W364328-LB	Düsendichtung / Tip gasket - 3000 Serie	3,10			
W394338-LB	Düsendichtung / Tip gasket - 4600 Serie	3,80			
W148-XXX	Original Düse / Original tip - 2000 Serie	102,-			
W148-XXX-LB	Düse / Tip - 2000 Serie	102,-			
W132-XXX	Original Rundstrahldüse / Original Round Jet tip	121,-			
passend / fitting GRACO					
AAM-XXX-LB	Düse / Tip - AA G15/G40 Serie	93,-			
GR-GG4-XXX-LB	Düse / Tip - GG4 AA G15/G40 Serie	100,-			
GR249180-LB	Luftkappe / Aircap - AA G15/G40 Serie	105,-			
GR183616-LB	Düsendichtung / Tip gasket	5,10			
Sonstige / Others					
63570-XXX-LB	Düse / Tip - SAGOLA	48,-			
63-1000-XXX-LB	Düse / Tip - MBP1000	48,-			



Düsenfilter / Tip Filters

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
passend / fitting KREMLIN					
KR129609901-LB	10x Micro-Filter 140 Maschen / 10x Micro filter 140 mesh	37,72			
2813	10x Micro-Filter 100 Maschen / 10x Micro filter 100 mesh	37,72			
2811	10x Micro-Filter 75 Maschen / 10x Micro filter 75 mesh	37,72			

passend / fitting GRACO

GR241804-LB	10x Micro-Filter 150 Maschen / 10x Micro filter 150 mesh	49,-			
-------------	--	------	--	--	--

Pistolenfilter / Gun Filters

passend / fitting KREMLIN

KR129629916-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 8 - 70 Maschen - inkl. Stütze (2 Stück) Replacement filter short No. 8 - 70 mesh - incl. support (2 pcs.)	47,84			
KR129629907-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 6 - 85 Maschen - inkl. Stütze (2 Stück) Replacement filter short No. 6 - 85 mesh - incl. support (2 pcs.)	44,74			
KR129629905-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 4 - 140 Maschen - inkl. Stütze (2 Stück) Replacement filter short No. 4 - 140 mesh - incl. support (2 pcs.)	33,45			
KR129629906-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 2 - 200 Maschen - inkl. Stütze (2 Stück) Replacement filter short No. 2 - 200 mesh - incl. support (2 pcs.)	36,64			
KR029620022-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 8 - 70 Maschen (1 Stück) Replacement filter short No. 8 - 70 mesh (1 piece)	10,08			
KR029620016-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 6 - 85 Maschen (1 Stück) Replacement filter short No. 6 - 85 mesh (1 piece)	10,92			
KR029620008-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 4 - 140 Maschen (1 Stück) Replacement filter short No. 4 - 140 mesh - (1 piece)	12,02			
KR029620015-LB	Ersatzfilter kurz Nr. 2 - 200 Maschen (1 Stück) Replacement filter short No. 2 - 200 mesh (1 piece)	12,02			
2804	Ersatzfilter kurz - 50 Maschen - (1 Stück) Replacement filter - 50 mesh - (1 piece)	9,30			
2805	Ersatzfilter kurz - 100 Maschen - (1 Stück) Replacement filter - 100 mesh - (1 piece)	10,10			
KR029620003-LB	Stützkörper Delrin / Support Delrin - 11 mm	15,12			
KR129609909-LB	Ersatzfilter lang Nr. 12 - 60 Maschen (5 Stück) Replacement filter long No. 12 - 60 mesh (5 pieces)	22,41			
KR129609908-LB	Ersatzfilter lang Nr. 6 - 85 Maschen (5 Stück) Replacement filter long No. 6 - 85 mesh (5 pieces)	22,20			
KR129609907-LB	Ersatzfilter lang Nr. 4 - 140 Maschen (5 Stück) Replacement filter long No. 4 - 140 mesh (5 pieces)	23,35			
2807	Ersatzfilter lang - 50 Maschen (5 Stück) Replacement filter long - 50 mesh (5 pieces)	22,20			
2808	Ersatzfilter lang - 100 Maschen (5 Stück) Replacement filter long - 100 mesh (5 pieces)	22,20			
2809	Ersatzfilter lang - 200 Maschen (5 Stück) Replacement filter long - 200 mesh (5 pieces)	22,20			
KR029520310-LB	Stützkörper Edelstahl / Support stainless steel - 17,5 mm	20,89			



Pistolenfilter / Gun Filters

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	100 Stück 100 pieces	500 Stück 500 pieces

Einsteckfilter / Insert Filter

HS89323	grün - 30 Maschen / green - 30 mesh	6,50			
HS34377	weiss - 60 Maschen / white - 60 mesh	6,50			
HS43235	gelb - 100 Maschen / yellow - 100 mesh	6,50			
HS34382	blau - 150 Maschen / blue - 150 mesh	6,50			
HS34383	rot - 200 Maschen / red - 200 mesh	6,50			
HS300	silber - 300 Maschen / silver - 300 mesh	9,90			

Einsteckfilter passend TITAN / Insert Filter fitting TITAN

TIFI-30	grün - 30 Maschen / green - 30 mesh	4,90			
TIFI-60	weiss - 60 Maschen / white - 60 mesh	4,90			
TIFI-100	gelb - 100 Maschen / yellow - 100 mesh	4,90			
TIFI-150	rot - 150 Maschen / red - 150 mesh	4,90			

Einschraubfilter passend OPTIMA / Screw-In Filter fitting OPTIMA

HS82008	weiss - 60 Maschen / white - 60 mesh	6,50			
HS82016	gelb - 100 Maschen / yellow - 100 mesh	6,50			
HS82030	rot - 200 Maschen / red - 200 mesh	6,50			

Einsteckfilter passend GRACO / Insert Filter fitting GRACO


		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
GR218131-LB	blau - 50 Maschen / blue - 50 mesh	12,-			
GR218133-LB	rot - 100 Maschen / red - 100 mesh	12,-			
GR287032-LB	schwarz - 60 Maschen / black - 60 mesh	7,00			
GR287033-LB	blau - 100 Maschen / blue - 100 mesh	8,00			
GR287XXX-LB	orange - 150 Maschen / orange - 150 mesh	8,00			

SPALT Filter Edelstahl / Stainless steel

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	100 Stück 100 pieces
SPALT60	weiss - 60 Maschen / white - 60 mesh	9,80			
SPALT100	schwarz - 100 Maschen / black - 100 mesh	9,80			
SPALT200	gelb - 200 Maschen / yellow - 200 mesh	15,90			

Pistolenfilter-Gehäuse Edelstahl / Gun Filter Housings stainless steel

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	5 Stück 5 pieces	10 Stück 10 pieces
63001	1/4" IG (F) - 1/4" AG (M) - BSP	59,-			
63002	1/4" IG (F) - 3/8" AG (M) - BSP	59,-			
63004 (63014)	1/4" AG (M) - 1/4" IG (F) - BSP (NPS)	34,-			
63005	1/4" AG (M) - 3/8" IG (F) - BSP	34,-			
63006	11/16" IG (F)	34,-			
63007	7/8" IG (F) - 11/16" AG (M)	34,-			



Hochdruckfilter / High Pressure Filter

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
passend / fitting GRACO					
GR246384-LB	kurz - schwarz - 60 Maschen / short - black - 60 mesh	22,-			
GR246382-LB	kurz - blau - 100 Maschen / short - blue - 100 mesh	22,-			
GR243080-LB	mittel - schwarz - 60 Maschen / medium - black - 60 mesh	20,-			
GR243081-LB	mittel - blau - 100 Maschen / medium - blue - 100 mesh	22,-			
GR243226-LB	mittel - rot - 200 Maschen / medium - red - 200 mesh	42,-			
GR244071-LB	lang - grau - 30 Maschen / long - grey - 30 mesh	25,-			
GR244067-LB	lang - schwarz - 60 Maschen / long - black - 60 mesh	25,-			
GR244068-LB	lang - blau - 100 Maschen / long - blue - 100 mesh	25,-			
GR244069-LB	lang - rot - 200 Maschen / long - red - 200 mesh	40,-			
HDFG15	15 Maschen / 15 mesh - 145 mm	7,10			
HDFG30	30 Maschen / 30 mesh - 145 mm (GR167024-LB)	7,10			
HDFG60	60 Maschen / 60 mesh - 145 mm (GR167025-LB)	7,10			
HDFG100	100 Maschen / 100 mesh - 145 mm (GR167026-LB)	7,10			
HDFG150	150 Maschen / 150 mesh - 145 mm	7,10			
HDFG200	200 Maschen / 200 mesh - 145 mm (GR167027-LB)	7,10			
GR186075-LB	Filterstütze Plastik / filter support plastic	20,-			
passend / fitting WAGNER					
W291564-LB	20 Maschen / 20 mesh - 144 mm	17,-			
W3514069-LB	50 Maschen / 50 mesh - 144 mm	17,-			
W3514068-LB	100 Maschen / 100 mesh - 144 mm	17,-			
W295721-LB	200 Maschen / 200 mesh - 144 mm	28,-			
W9894245-LB	Filterstütze Edelstahl / filter support stainless steel	8,-			
W508451-LB	30 Maschen / 30 mesh - ProSpray	13,-			
W508748-LB	60 Maschen / 60 mesh - ProSpray	13,-			
W508452-LB	100 Maschen / 100 mesh - ProSpray	13,-			
W349431-LB	5 Maschen / 5 mesh - HC-LC	42,-			
W349704-LB	50 Maschen / 50 mesh - HC-LC	42,-			
W349705-LB	100 Maschen / 100 mesh - HC-LC	42,-			
T500.00-LB	Schwarz - 60 Maschen / black - 60 mesh - COLORA	15,-			
T500.00A-LB	Weiß - 100 Maschen / white - 100 mesh - COLORA	15,-			
T500.00B-LB	Rot - 150 Maschen / red - 150 mesh - COLORA	15,-			



Hochdruckfilter / High Pressure Filter

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

passend / fitting KREMLIN, WAGNER, BÖLLHOFF

geschliffene Enden / smoothed endings

HDF03	Nr. 3 - 180 Maschen / No. 3 - 180 mesh	17,-			
HDF04	Nr. 4 - 165 Maschen / No. 4 - 165 mesh	17,-			
HDF05	Nr. 5 - 100 Maschen / No. 5 - 100 mesh	17,-			
HDF06	Nr. 6 - 80 Maschen / No. 6 - 80 mesh	17,-			
HDF09	Nr. 9 - 60 Maschen / No. 9 - 60 mesh	17,-			
HDF12	Nr. 12 - 50 Maschen / No. 12 - 50 mesh	17,-			
HDF15	Nr. 15 - 30 Maschen / No. 15 - 30 mesh	17,-			
HDF20	Nr. 20 - 20 Maschen / No. 20 - 20 mesh	17,-			

FIU-S	Filterstütze Edelstahl / filter support stainless steel	17,-			
-------	---	------	--	--	--

Low Budget Version

FIU-XX	Filter 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 15, 20	12,-			
--------	---	------	--	--	--

FIU-S	Filterstütze Edelstahl / filter support stainless steel	17,-			
-------	---	------	--	--	--

passend / fitting WiWa, HÜBNER, ITW

HDW50	orange - 50 Maschen / orange - 50 mesh (163023-LB)	15,50			
HDW70	gelb - 70 Maschen / yellow - 70 mesh (160601-LB)	15,50			
HDW100	schwarz - 100 Maschen / black - 100 mesh (160059-LB)	15,50			
HDW150	rot - 150 Maschen / red - 150 mesh (160628-LB)	15,50			
HDW200	weiss - 200 Maschen / white - 200 mesh (160636-LB)	15,50			

HDW162744	weiss - 200 Maschen / white - 200 mesh	20,50			
HDW162752	rot - 150 Maschen / red - 150 mesh	20,50			
HDW162760	schwarz - 100 Maschen / black - 100 mesh	20,50			
HDW162779	gelb - 70 Maschen / yellow - 70 mesh	20,50			
HDW162787	orange - 50 Maschen / orange - 50 mesh	20,50			
HDW467782	blau - 30 Maschen / blue - 30 mesh	20,50			

HDH1400-50	50 Maschen / 50 mesh - TYP II	36,-			
HDH1400-100	100 Maschen / 100 mesh - TYP II	36,-			
HDH1400-150	150 Maschen / 150 mesh - TYP II	36,-			
HDH1400-200	200 Maschen / 200 mesh - TYP II	36,-			

HDH1473-50	50 Maschen - Edelstahl / 50 mesh - stainless steel - TYP III	39,-			
HDH1473-100	100 Maschen - Edelstahl / 100 mesh - stainless steel - TYP III	39,-			
HDH1473-150	150 Maschen - Edelstahl / 150 mesh - stainless steel - TYP III	39,-			



Ansaugfilter / Suction Filters

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
AF-30-M38	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M38	20,-			
AF-30-M28	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M28	20,-			
AF-30-M25	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - M25	20,-			
AF-30-1	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 1"	20,-			
AF-30-1/2	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 1/2"	20,-			
AF-30-3/4	30 Maschen sechskant / 30 mesh hexagon - 3/4"	20,-			
GR246385-LB	Ansaugfilter / Suction filter - 7/8" - GRACO (395/495)	20,-			
GR235004-LB	Ansaugfilter / Suction filter - 3/4" - GRACO (390/490/495)	20,-			
2011101	grob / rough - Ø 28	19,80			
2011102	fein / smooth - Ø 28	19,80			
2011103	grob / rough - Ø 22	19,80			
2011104	fein / smooth - Ø 22	19,80			
SPUND-FI	Spundfilter / Bung filter	20,-			
ANFLNW13	Ansaugfilter lang / Suction filter long	25,-			
W97531	Filterbeutel / Filter bag - ca. 300 µ	4,70			
W975XX	Filterbeutel / Filter bag - ca. 600 µ	4,70			
ME72210	Reuse / Weir	84,-			
ME90511	Filtersieb Dispersion (5 Stück) / Filter bag dispersion (5 pieces)	31,-			
ME90512	Filtersieb Lack (5 Stück) / Filter bag lacquer (5 pieces)	31,-			

Filterglocken & -scheiben / Suction Housings & Filter Discs

FG-KPL-M15	Filterglocke kpl. / Filter housing cpl. - M15x1	14,-			
FG-M15	Filterglocke / Filter housing - M15x1	6,-			
FG-KPL-1/2	Filterglocke kpl. / Filter housing cpl. - 1/2"	14,-			
FG-1/2	Filterglocke / Filter housing - 1/2"	6,-			
305005	Filterscheibe 30 Maschen / Filter disc 30 mesh - D87	2,90			
W29605-LB	Filterscheibe gelb / Filter disc yellow - D87 - 50 mesh - LB	2,90			
W29604-LB	Filterscheibe gelb / Filter disc yellow - D82 - 100 mesh - LB	2,90			
313000	Sprengring Edelstahl / Snap ring stainless steel	2,90			
W3768-LB	Filterscheibe 20 Maschen / Filter disc 20 mesh - D51	7,30			
W3767-LB	Filterscheibe 40 Maschen / Filter disc 40 mesh - D51	8,30			
W3771-LB	Sprengring Edelstahl / Snap ring stainless steel - D51	3,-			
W29604	Filterscheibe gelb / Filter disc yellow - D82 - 100 mesh	8,30			
W29604-LB	Filterscheibe gelb / Filter disc yellow - D82 - 100 mesh - LB	2,90			
W29605	Filterscheibe weiß / Filter disc white - D87 - 50 mesh	5,80			
W29605-LB	Filterscheibe gelb / Filter disc yellow - D87 - 50 mesh - LB	2,90			



Ansaug-, ND- & Becherfilter / Suction, LP & Cup Filters

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
Ansaugfilter / Suction Filters					
FS-XXX	Filterscheibe 50/100/200 Maschen - D15 Filter disc 50/100/200 mesh - D15	3,90			
W37607-LB	Filterscheibe Edelstahl 20 Maschen - D57 Filter disc stainless steel 20 mesh - D57	17,-			
W3756-LB	Filterscheibe Edelstahl 40 Maschen - D57 Filter disc stainless steel 40 mesh - D57	13,-			
FD59-XXX	Filterscheibe Edelstahl 20/50/70 Maschen - D59 Filter disc stainless steel 20/50/70 mesh - D59	7,90			
SR59	Sprengring Edelstahl / Snap ring stainless steel - D59	3,-			
W115476	Filterglocke / Filter housing - 1" - D140	64,-			
MFI140-20	Filterscheibe Edelstahl 20 Maschen - D140 Filter disc stainless steel 20 mesh - D140	34,-			
MFI140-30	Filterscheibe Edelstahl 30 Maschen - D140 Filter disc stainless steel 30 mesh - D140	34,-			
MFI140-50	Filterscheibe Edelstahl 50 Maschen - D140 Filter disc stainless steel 50 mesh - D140	34,-			
MFI140-70	Filterscheibe Edelstahl 70 Maschen - D140 Filter disc stainless steel 70 mesh - D140	34,-			
SR140	Sprengring Edelstahl / Snap ring stainless steel - D140	15,-			

Niederdruck- und Becherfilter / Low Pressure and Cup Filters

passend / fitting KREMLIN

KR139270220-LB	60 Maschen - Edelstahl / 60 mesh - stainless steel	20,62			
----------------	--	-------	--	--	--

passend / fitting SATA - AIRGUNSA - IWATA - DEVILBISS - BINKS

3515500-SS	60 Maschen - Edelstahl / 60 mesh - stainless steel	1,40			
3516600	80 Maschen - Nylon / 80 mesh - nylon - D19	2,90			
3516600-SS	80 Maschen - Edelstahl / 80 mesh - stainless steel - D19	4,90			
3517700	130 Maschen - Nylon / 130 mesh - nylon - D29	2,90			
3517700-SS	130 Maschen - Edelstahl / 130 mesh - stainless steel - D29	4,90			
SAT54478-LB	Einfülltrichter mit Sieb - 125 Maschen - Nylon Feed hopper with sieve - 125 mesh - nylon	4,90			
ME90211	Faltfilter - (125 Stück) / Cup sieve (125 pieces) - 210 µ	36,-			
ME90214	Wasserfest - (125 Stück) / Waterproof (125 pieces) - 210 µ	39,-			
ME90234	Wasserfest - (125 Stück) / Waterproof (125 pieces) - 190 µ	48,-			

Weitere Filtertypen und Marken auf Anfrage!
Further filter types and brands on request!



Luftschlauch / Air Hose

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Meter €/meter	1 Meter 1 meter	50 Meter 50 meter	100 Meter 100 meter
HAH-1/4	6 mm - 15 bar	2,60			
HAH-5/16	8 mm - 15 bar	3,-			
HAH-3/8	10 mm - 15 bar	3,20			
HAH-1/2	13 mm - 15 bar	3,90			

Niederdruckschlauch - elektrisch leitfähig - lösemittelbeständig Low Pressure Hose - electroconductive - solvent resistant

TPU20-6	6x10 mm - 60 bar	6,30			
TPU20-10	10x15 mm - 60 bar	8,40			
TPU20-13	13x19 mm - 60 bar	8,90			

Niederdruckschlauch Tandemschlauch / Low Pressure Twin Hose

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
ND-DS-2,5	6mm - 2.5 Meter - 1/4" - 1/4"	39,-			
ND-DS-7,5	6mm - 7.5 Meter - 1/4" - 1/4"	69,-			
ND-DS-10	6mm - 10 Meter - 1/4" - 1/4"	79,-			
ND-DS-15	6mm - 15 Meter - 1/4" - 1/4"	98,-			

Hochdruck Schläuche / High Pressure Hoses

Textil / Textile

Schlauchpeitschen (ohne Pistole) / Hose-Whips (without gun)

T-1/8-1.5-SS-YE	1/8" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x (M) - SS	49,-			
T-1/8-1.5-J-SS-YE	1/8" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/2" JIC - SS	54,-			
T-3/16-1.5	3/16" - 250 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x (M)	26,-			
T-3/16-1.5-SS	3/16" - 250 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x (M) - SS	39,-			
T-3/16-1.5-J-SS-YE	3/16" - 250 bar - 1.5 Meter - 1/2" JIC - SS	49,-			
T-1/4-1.5	1/4" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x (M)	29,-			
T-1/4-1.5-SS	1/4" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x (M) - SS	42,-			
T-1/4-1.5-SS-3	1/4" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x 3/8" (M) - SS	44,-			
T-3/8-1.5-SS	3/8" - 260 bar - 1.5 Meter - 3/8" NPS (F) x (M) - SS	52,-			
T-3/8-1.5-SS-4	3/8" - 260 bar - 1.5 Meter - 1/4" NPS (F) x 3/8" (M) - SS	52,-			

Konfektioniert Textil / Assembled Textile

1/8" - 260 bar

T-1/8-7.5-SS-YE	7.5 Meter - 1/4" NPS - SS	56,-			
T-1/8-7.5-J-SS-YE	7.5 Meter - 1/2" JIC - SS	66,-			

Textil / Textile

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

Konfektioniert Textil / Assembled Textile
3/16" (NW4/5) - 250 bar

T-3/16-5	5 Meter - 1/4" NPS				
T-3/16-7.5	7.5 Meter - 1/4" NPS				
T-3/16-7.5-SS	7.5 Meter - 1/4" NPS - SS				
T-3/16-7.5M	7.5 Meter - M16x1.5				
T-3/16-7.5M-SS	7.5 Meter - M16x1.5 - SS				
T-3/16-7.5-J-SS-YE	7.5 Meter - 1/2" JIC - SS				
T-3/16-10-SS-YE	10 Meter - 1/4" NPS - SS				
T-3/16-10M-SS-YE	10 Meter - M16x1.5 - SS				
T-3/16-15	15 Meter - 1/4" NPS				
T-3/16-15-SS-YE	15 Meter - 1/4" NPS - SS				

1/4" (NW6) - 260 bar

T-1/4-10	10 Meter - 1/4" NPS				
T-1/4-15	15 Meter - 1/4" NPS				
T-1/4-15M	15 Meter - M16x1.5				

5/16" (NW8) - 260 bar

T-5/16-7.5-SS	7.5 Meter - 3/8" NPS - SS				
---------------	---------------------------	--	--	--	--

3/8" (NW10) - 260 bar

T-3/8-15	15 Meter - 3/8" NPS				
T-3/8-15-SS	15 Meter - 3/8" NPS - SS				
T-3/8-15M	15 Meter - M16x1.5				
T-3/8-30-SS	30 Meter - 3/8" NPS - SS				

1/2" (NW13) - 260 bar

T-1/2-15-SS	15 Meter - 1/2" NPS - SS				
-------------	--------------------------	--	--	--	--

3/4" (NW19) - 230 bar

T-3/4-15-YE	15 Meter - 3/4" NPS				
-------------	---------------------	--	--	--	--

Konfektioniert Textil TEFLON / Assembled Textile TEFLON

T-T-5/16-7.5-SS	5/16" - 260 bar - 7.5 Meter - 3/8" NPS - SS				
T-T-3/8-15-SS	3/8" - 260 bar - 15 Meter - 3/8" NPS - SS				



Stahl (ohne Knickschutzfedern) / Wire (without spring guards)

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

Konfektioniert 1x Stahl / Assembled 1x Wire
3/16" (NW4/5) - 350 bar

W1-3/16-7.5	7.5 Meter - 1/4" NPS	49,-			
W1-3/16-7.5M	7.5 Meter - M16x1.5	49,-			

1/4" (NW6) - 325 bar

W1-1/4-10	10 Meter - 1/4" NPS	59,-			
W1-1/4-10-M	10 Meter - M16x1.5	59,-			
W1-1/4-15	15 Meter - 1/4" NPS	74,-			
W1-1/4-15M	15 Meter - M16x1.5	74,-			
W1-1/4-20	20 Meter - 1/4" NPS	89,-			
W1-1/4-30	30 Meter - 1/4" NPS	119,-			

3/8" (NW10) - 250 bar

W1-3/8-15	15 Meter - 3/8" NPS	98,-			
W1-3/8-30	30 Meter - 3/8" NPS	186,-			

Konfektioniert 2x Stahl / Assembled 2x Wire
1/4" (NW6) - 450 bar

W2-1/4-10-SS	10 Meter - 1/4" NPS - SS	98,-			
W2-1/4-12-SS	12 Meter - 1/4" NPS - SS	119,-			
W2-1/4-15	15 Meter - 1/4" NPS	119,-			

3/8" (NW10) - 428 bar

W2-3/8-15	15 Meter - 3/8" NPS	139,-			
W2-3/8-15M	15 Meter - M16x1.5	139,-			
W2-3/8-20	20 Meter - 3/8" NPS	169,-			
W2-3/8-30	30 Meter - 3/8" NPS	238,-			

1/2" (NW13) - 350 bar

W2-1/2-15	15 Meter - 1/2" NPS	238,-			
-----------	---------------------	-------	--	--	--



Hochdruck Verbindungsniessel / High Pressure Nipples - 500 bar

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
M1/4NXM1/4N	1/4" NPS (M) x 1/4" NPS (M)	4,20			
M1/4NXM1/4N-SS	1/4" NPS (M) x 1/4" NPS (M) - SS	8,20			
M1/4NXM1/4B	1/4" NPS (M) x 1/4" BSP (M)	4,20			
M1/4NXM1/4B-SS	1/4" NPS (M) x 1/4" BSP (M) - SS	8,20			
M1/4NXM3/8N	1/4" NPS (M) x 3/8" NPS (M)	4,20			
M1/4NXM3/8N-SS	1/4" NPS (M) x 3/8" NPS (M) - SS	8,20			
M1/4BXM1/4B	1/4" BSP (M) x 1/4" BSP (M)	4,20			
M1/4BXM1/4B-SS	1/4" BSP (M) x 1/4" BSP (M) - SS	8,20			
M16XM1/4N	M16x1.5 (M) x 1/4" NPS (M)	4,20			
M16XM1/4N-SS	M16x1.5 (M) x 1/4" NPS (M) - SS	8,20			
M16XM1/4B	M16x1.5 (M) x 1/4" BSP (M)	4,20			
M16XM1/4B-SS	M16x1.5 (M) x 1/4" BSP (M) - SS	8,20			
M16XM16	M16x1.5 (M) x M16x1.5 (M)	4,20			
M16xM16-SS	M16x1.5 (M) x M16x1.5 (M) - SS	8,20			
M3/8NXM16	3/8" NPS (M) x M16x1.5 (M)	4,20			
M3/8NXM16-SS	3/8" NPS (M) x M16x1.5 (M) - SS	9,90			
M3/8NXM3/8N	3/8" NPS (M) x 3/8" NPS (M)	4,20			
M3/8NXM3/8N-SS	3/8" NPS (M) x 3/8" NPS (M) - SS	9,90			
M3/8NXM1/2N-SS	3/8" NPS (M) x 1/2" NPS (M) - SS	19,80			
M1/2NXM1/2N-SS	1/2" NPS (M) x 1/2" NPS (M) - SS	19,80			

Meterware (ohne Anschlüsse) / In Bulk (without couplings)

Textil / Textile

		€/Meter €/meter	1 Meter 1 meter	1 Rolle 1 reel	2 Rollen 2 reels
T-1/8-R	1/8" - 260 bar - ca. 300 m	4,20			
T-3/16-R	3/16" - 250 bar - ca. 600 m	4,20			
T-1/4-R	1/4" - 260 bar - ca. 350 m	4,90			
T-5/16-R	5/16" - 260 bar - ca. 150 m	6,50			
T-3/8-R	3/8" - 260 bar - ca. 140 m	7,90			

1x Stahl / 1x wire

W1-3/16-R	3/16" - 350 bar - schwarz / black - ca. 350 m	4,20			
W1-1/4-R	1/4" - 325 bar - schwarz / black - ca. 560 m	4,90			
W1-3/8-R	3/8" - 250 bar - schwarz / black - ca. 300 m	8,60			

2x Stahl / 2x wire

W2-1/4-R	1/4" - 450 bar - schwarz / black - ca. 400 m	5,40			
W2-3/8-R	3/8" - 428 bar - schwarz / black - ca. 150 m	9,80			

Verpress-Armaturen / Fittings

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	50 Stück 50 pieces	100 Stück 100 pieces

Armatur = Insert + Überwurfmutter + Verpresshülse
Fitting = Insert + Nut + Socket

1/8" (NW3)

HP-F-SS-1/8	1/4" NPS (F) - SS	6,90			
HP-F-SS-1/8-M	M16x1.5 (F) - SS	6,90			
HP-F-SS-1/8JIC	1/2" JIC (F) - SS	10,80			

3/16" (NW5)

HP-F-3/16-1/4	1/4" NPS (F)	3,20			
HP-F-3/16-M	M16x1.5 (F)	3,20			
HP-F-SS-3/16	1/4" NPS (F) - SS	6,90			
HP-F-SS-3/16-M	M16x1.5 (F) - SS	6,90			
HP-F-SS-3/16JIC	1/2" JIC (F) - SS	10,80			

1/4" (NW6)

HP-F-1/4-1/4	1/4"NPS (F)	4,30			
HP-F-1/4-M	M16x1.5 (F)	4,30			
HP-F-SS-1/4	1/4"NPS (F) - SS	7,60			
HP-F-SS-1/4-M	M16x1.5 (F) - SS	7,60			
HP-F-SS-1/4JIC	1/2"JIC (F) - SS	12,-			

1/4" (NW6) - 2x Stahl / 2x wire

HP-F2-1/4-1/4	1/4"NPS (F)	4,30			
HP-F2-SS-1/4	1/4"NPS (F) - SS	7,60			

5/16" (NW8)

HP-F-SS-5/16-3/8	3/8"NPS (F) - SS	10,80			
HP-T-SS-5/16-3/8	3/8"NPS (F) - SS - Teflon	20,80			

3/8" (NW10)

HP-F-3/8-3/8	3/8"NPS (F)	4,90			
HP-F-SS-3/8	3/8" NPS (F) - SS	8,70			
HP-T-SS-3/8	3/8" NPS (F) - SS - Teflon	21,90			

3/8" (NW10) - 2x Stahl / 2x wire

HP-F2-3/8-3/8	3/8"NPS (F)	4,90			
HP-F2-3/8-M	M16x1.5 (F)	4,90			
HP-F2-SS-3/8	3/8" NPS (F) - SS	9,40			
HP-F2-SS-3/8-M	M16x1.5 (F) - SS	9,40			

Knickschutzfedern / Spring Guards

HP-KF-1/8	1/8"	2,10			
HP-KF-3/16	3/16"	2,10			
HP-KF-1/4	1/4"	2,10			
HP-KF-5/16	5/16"	4,30			
HP-KF-3/8	3/8"	4,30			



Tandemschläuche / Twin Hoses

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

**Material- und Luftschauch PU - Verschweisst - Konfektioniert
Material and Air Hose PU - Welded - Assembled**

HTH-T-5-SS	3/16" - 5 m - 1/4" NPS - SS	89,-			
HTH-T-7.5	3/16" - 7.5 m - 1/4" NPS	99,-			
HTH-T-7.5M	3/16" - 7.5 m - M16x1.5	99,-			
HTH-T-7.5-SS	3/16" - 7.5 m - 1/4" NPS - SS	124,-			
HTH-T-7.5M-SS	3/16" - 7.5 m - M16x1.5 - SS	124,-			
HTH-T-10-SS	3/16" - 10 m - 1/4" NPS - SS	139,-			


**Material- und Luftschauch PE - Verschweisst - Konfektioniert
Material and Air Hose PE - Welded - Assembled**

HTH-T-PE-7.5-SS	3/16" - 7.5 m - 1/4" NPS - SS	124,-			
HTH-T-PE-7.5M-SS	3/16" - 7.5 m - 1/4" NPS - SS	124,-			
HTH-T-PE-10-SS	3/16" - 10 m - 1/4" NPS - SS	139,-			


**Material- und Luftschauch - Im Gewebeschutzschlauch - Konfektioniert
Material and Air Hose - In Protection Hose - Assembled**

HTH-T-1/8-7.5-SS	1/8" - 7.5 m - 1/4" NPS - SS	164,-			
HTH-T-1/8-7.5J-SS	1/8" - 7.5 m - 1/2" JIC - SS	174,-			
HTH-T-3/16-7.5-SS	3/16" - 7.5 m - 1/4" NPS - SS	164,-			
HTH-T-3/16-7.5M-SS	3/16" - 7.5 m - M16x1.5-SS	164,-			
HTH-T-3/16-7.5J-SS	3/16" - 7.5 m - 1/2" JIC - SS	174,-			
HTH-T-3/16-10-SS	3/16" - 10 m - 1/4" NPS - SS	184,-			
HTH-T-3/16-10M-SS	3/16" - 10 m - M16x1.5-SS	184,-			
HTH-T-3/16-10J-SS	3/16" - 10 m - 1/2" JIC - SS	204,-			
HTH-T-3/16-15-SS	3/16" - 15 m - 1/4" NPS - SS	224,-			


**Material- und Luftschauch PU - Verschweisst - Meterware
Material and Air Hose PU - Welded - In Bulk**

		€/Meter €/meter	1 Meter 1 meter	50 Meter 50 meter	100 Meter 100 meter
HTH-T-PU-R	3/16"	10,80			

**Material- und Luftschauch PE - Verschweisst - Meterware
Material and Air Hose PE - Welded - In Bulk**

HTH-T-PE-R	3/16"	10,80			
------------	-------	-------	--	--	--

Gewebeschutzschlauch / Protection Hose

GW30	24-36 mm (Rolle / Reel = 50 m)	5,20			
GW40	32-47 mm (Rolle / Reel = 50 m)	6,40			



HEIZSCHLAUCH SERIE „3000“ HEATED HOSE SERIES „3000“



CE
Made in EU



- Erwärmen statt verdünnen
- Passend für alle Airless-Geräte
- Stufenloser Temperaturregler 0-80°C

- Heating instead of diluting
- Adaptable to all Airless-pumps
- stepless temperature control 0-80°C



Vorteile unserer Heizschlauch Serie „3000“:

- Erwärmung des Spritzmediums reduziert die Viskosität
= perfekte Beschichtung, auch an den Kanten
= wenige/keine Lösungsmittel notwendig
= Wesentlich weniger Farbnebel
= Erhöhung der Zerstäubungsqualität und des Auftragswirkungsgrades
- Geeignet für wasser- und lösemittelhaltige Spritzmedien (Flammpunkt über 21°C)
- Geeignet auch für 2-Komponenten-Materialien



Advantages of our Heated Hose Series „3000“:

- Heating of material reduces viscosity of paint drastically
= vastly improved coating-results, even at edges
= little/no solvent needed to be added to paint
= reduced overspray
= increasing of atomization quality and the application result
- Suitable for solvent and water-based materials (flash point over 21°C)
- Suitable for some 2-component materials

Technische Daten:

- Digitaler Temperaturregler
- 230 Volt / 50 Hz
- Sicherung: FI-Schutz, JP54, Schmelzsicherung 70°C
- Heiz-Leistung: 600 W bis 3200 W / 230 V
- Alle HD-Schläuche sind innen Teflon beschichtet mit Edelstahl-Anschlüssen (Auf Wunsch)
- Arbeitsdruck max. 250 bar
- CE / made in EU

Technical data:

- Digital TempControl
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Fuse: FI source, JP 54, melting-fuse 70°C
- Heating-capacity: 600 W up to 3200 W / 230 V
- All above stated hoses are Teflon-Coated (inside) and have stainless steel couplings (on request)
- Working pressure max. 250 bar
- CE / made in EU

Heizschlauchserie 3000 / Heated Hose Series 3000

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces

7,5 Meter - 250 bar

G-HH-SS-7.5	Edelstahlummantelt / Steel-cased - 5/16"	1.690,-			
G-HH-T-7.5-5/16	Textil / Textile - 5/16"	1.590,-			

15 Meter - 250 bar

G-HH-T-15	Textil / Textile - 3/8"	1.920,-			
G-HH-T-15-110	Textil / Textile - 3/8" - 110V	2.050,-			

30 Meter - 250 bar

G-HH-T-30	Textil / Textile - 3/8"	2.050,-			
-----------	-------------------------	---------	--	--	--

auf mobilem Schlauchaufrollwagen / on mobile hose reel

G-HH-T-15MR	Textil / Textile - 3/8" - 15 m	2.360,-			
G-HH-T-30MR	Textil / Textile - 3/8" - 30 m	2.580,-			
G-HH-MR-15	Schlauchaufrollwagen für 15 m (ohne Schlauch) Mobile hose reel for 15 m (without hose)	490,-			
G-HH-MR-30	Schlauchaufrollwagen für 30 m (ohne Schlauch) Mobile hose reel for 15 m (without hose)	540,-			



MIX, 1/2", 3/4", Stahlgeflecht, Niederdruck,
Kraftstrom oder weitere Ausführungen
auf Anfrage!

MIX, 1/2", 3/4", wire-braided, low pressure,
electric power or further versions
on request!

Direkt **adaptierbar** an alle **Airless-Geräte** (Herstellervorgaben beachten)
Directly **adaptable** to all **Airless-Pumps** (attend to manufacturer's specifications)



HEIZSCHLAUCH SERIE „MICRO 4000“ HEATED HOSE SERIES „MICRO 4000“



CE
Made in EU



- NEUE MICRO STEUERUNG
- Konstante Fix-Temperatur von 40°C oder 55°C unabhängig von Außentemperatur, Material und Düsendgröße
- Sehr leichte Anwendung: Einstecken – Aufheizen lassen – Fertig!
- Direktanschluss an die Pumpe: Kein separates Steuergerät/-kabel
- Einfach, schnell, direkt

- NEW MICRO CONTROL
- Continual fix-temperature of 40°C or 55°C independent of outside temperature, coating material and tip size
- Very easy to use: Plug in – Let heat up – Ready!
- Direct connection to the pump: No separate control-unit/-cable
- Easy, fast, direct



Vorteile unserer Heizschlauchsysteme:

- Einhaltung der VOC-Richtlinien
- Reduzierung der Viskosität
- Für wasser- und lösemittelhaltige Spritzmedien (Flammpunkt über 21°C)
- Auch für 2K-Materialien
- Adaptierbar an alle Airless-Geräte (Herstellervorgaben beachten)
- System steuert sich eigenständig – Keine Programmierung notwendig



Advantages of our Heated Hose Systems:

- In compliance with VOC-regulations
- Reduction of viscosity
- Suitable for solvent and water-based Material (flash point over 21°C)
- Also for 2-component material
- Adaptable to all Airless-Pumps (attend to manufacturer's specifications)
- System is independently self-controlled – No programming necessary

Technische Daten:

- 230 Volt / 50 Hz
- 600W (7.5m) / 1200W (15m)
- Teflon beschichtet (innen)
- Druck max. 250bar
- JP54, Schmelzsicher 70°C
- Edelstahl-Anschlüsse
- Fix-Temperatur 40°C oder 55°C

Technical Data:

- 230 Voltage / 50 Hz
- 600W (7.5m) / 1200W (15m)
- Teflon coated (inside)
- Pressure max. 250bar
- JP54, melting 70°C
- Stainless Steel couplings
- Fix-temperature of 40°C or 55°C

Heizschlauchserie MICRO 4000 / Heated Hose Series MICRO 4000

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces

7,5 Meter - 250 bar

G-HH-7.5-40	Textil / Textile - 5/16" - 40°C	1.490,-			
G-HH-7.5-55	Textil / Textile - 5/16" - 55°C				

15 Meter - 250 bar

G-HH-15-40	Textil / Textile - 3/8" - 40°C	1.840,-			
G-HH-15-55	Textil / Textile - 3/8" - 55°C				

auf mobilem Schlauchaufrollwagen / on mobile hose reel - 15 Meter

G-HH-15-40MR	Textil / Textile - 3/8" - 40°C	2.260,-			
G-HH-15-55MR	Textil / Textile - 3/8" - 55°C				

MIX - 7,5 Meter - 250 bar


G-HH-7.5-40MIX	Textil / Textile - 5/16" - 40°C	1.600,-			
G-HH-7.5-55MIX	Textil / Textile - 5/16" - 55°C				

MIX - 15 Meter - 250 bar

G-HH-15-40MIX	Textil / Textile - 3/8" - 40°C	1.940,-			
G-HH-15-55MIX	Textil / Textile - 3/8" - 55°C				

DIREKT ADAPTIERBAR AN ALLE SPRITZGERÄTE

(Herstellervorgaben beachten)



DIRECTLY ADAPTABLE TO ALL SPRAY-PUMPS

(attend to manufacturer's specifications)

Die kleinste Heißspritzanlage der Welt „PICO“
The smallest Hot-Spray-Unit worldwide „PICO“

WELTNEUHEIT
BRAND-NEW INNOVATION

Stromversorgung Power supply	230 V / 50 Hz
Fix-Temperatur Fix-temperature	40°C/54°C
Heizleistung Heating capacity	300 Watt
Materialschlauch Material hose	1/4" (DN6) - 3 Meter
Max. Arbeitsdruck Max. working pressure	5 bar



Vorteile:

- Vollautomatisch
- Viskositäts-, Druck-, Overspray- und Farbverbrauchsreduzierung
- Schichtstärke bis 200 µ
- Leicht, flexibel, schnell und direkt
- Adaptierbar an alle Drucktanks und Doppelmembranpumpen

Advantages:

- Fully automatic
- Reduction of viscosity, pressure, overspray and material consumption
- Lamination strength up to 200 µ
- Light, flexible, fast and direct
- adaptable to all pressure tanks and double diaphragm pumps



Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces
3 Meter - 5 bar					
G-HH-P-40	Niederdruck-Heizschlauch - 6 mm - 40°C Low pressure Heated Hose - 6 mm - 40°C	990,-			
G-HH-P-54	Niederdruck-Heizschlauch - 6 mm - 54°C Low pressure Heated Hose - 6 mm - 54°C				
PICO SprayPacks					
G-HH-P-40-SET	40°C Niederdruck-Heizschlauch inkl. Aluminium Druck-tank 2 ltr., Luftpistole mit 1.5 mm Düse und Koffer 40°C Low pressure Heated Hose incl. aluminium pressure tank 2 ltr., Air Gun with 1.5 mm nozzle and case	1.240,-			
G-HH-P-54-SET	54°C Niederdruck-Heizschlauch inkl. Aluminium Druck-tank 2 ltr., Luftpistole mit 1.5 mm Düse und Koffer 54°C Low pressure Heated Hose incl. aluminium pressure tank 2 ltr., Air Gun with 1.5 mm nozzle and case				



HEISSSPRITZ-LUFTPISTOLE „F150“

HOT SPRAY AIR GUN „F150“



CLICKSTEP



H2 SYSTEM

Aufheizdauer <i>Heating Time</i>	120 sec
Max. Lufttemperatur <i>Max. Air-temperature</i>	40°C
Max. Materialtemperatur <i>Max. Paint-temperature</i>	25°C
Max. Druck <i>Max. Pressure</i>	5,5 bar
Luftverbrauch <i>Air consumption</i>	440 l/min



Erwärmte Luft verbessert das Spritzbild, verkürzt die Trocknungszeit und garantiert eine Materialeinsparung von bis zu 20%

Heated air improves application quality, shortens drying time and grants a paint saving up to 20%



Display zeigt den effektiven Druck sowie die Temperatur

Display shows the effective air pressure as well as the temperature



Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces
Fließbecherpistole / Gravity Feed Gun					
F-150-XX	mit Düsen-/Nadel-Set / with Nozzle-/Needle-Set - F-XX	690,-			
F-150-XX-WB	mit Düsen-/Nadel-Set / with Nozzle-/Needle-Set - F-XX-WB				
Kesselpistole / Gun with hose connection					
F-150SP-XX	mit Düsen-/Nadel-Set / with Nozzle-/Needle-Set - F-XX	590,-			
F-150SP-XX-WB	mit Düsen-/Nadel-Set / with Nozzle-/Needle-Set - F-XX-WB				
Düsen-/Nadel-Set / Nozzle-/Needle-Set					
F-XX	1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.7/1.9/2.2/2.5 mm - Standard	89,-			
F-XX-WB	1.2/1.3/1.4 mm - Wasserbasierend / Water based				
PICO SprayPack					
G-HH-P-54-F150	54°C Niederdruck-Heizschlauch inkl. Aluminium Druck-tank 2 ltr., Heißspritz-Luftpistole F150 und Koffer 54°C Low pressure Heated Hose incl. aluminium pressure tank 2 ltr., Hot Spray Air Gun F150 and case	1.740,-			



DRUCKTANKS PRESSURE TANKS



bis max. 3 bar (mit Sicherheitsventil)
up to max. 3 bar (with safety valve)

fahrbar durch einklappbare Räder
mobile by the use of folding tires

Inhalt 2-60 Ltr.
Volume 2-60 ltr.

Manometer für Materialspritzdruck
Gauge for material pressure



	RT-2E RT-2C	RT-10E RT-10A RT-10M	RT-20E RT-20A RT-20M	RT-40E RT-40A RT-40M	RT-60E RT-60A RT-60M	RT-20AS	RT-40AS
Inhalt Volume	2 Ltr.	10 Ltr.	20 Ltr.	40 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	40 Ltr.
E =	ohne Rührwerk / without Agitator						
A =	mit pneumatischem Rührwerk / with pneumatic Agitator						
M =	mit manuellem Rührwerk (auf Anfrage) / with manual Agitator (on request)						



Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
RT-2E	Aluminium - 2 Ltr.	119,-			
RT-2C	Aluminium - 2 Ltr.	138,-			
RT-10E	ohne Rührwerk / without Agitator - 10 Liter	390,-			
RT-10A	mit pneumatischem Rührwerk / with pneumatic Agitator - 10 Ltr.	630,-			
RT-20E	ohne Rührwerk / without Agitator - 20 Liter	598,-			
RT-20A	mit pneumatischem Rührwerk / with pneumatic Agitator - 20 Ltr.	779,-			
RT-40E	ohne Rührwerk / without Agitator - 40 Liter	690,-			
RT-40A	mit pneumatischem Rührwerk / with pneumatic Agitator - 40 Ltr.	870,-			
RT-60A	mit pneumatischem Rührwerk / with pneumatic Agitator - 60 Ltr.	1.050,-			
RT-20AS	mit pneumatischem Rührwerk - Edelstahl - 20 Ltr. with pneumatic Agitator - stainless steel - 20 Ltr.	1.320,-			
RT-40AS	mit pneumatischem Rührwerk - Edelstahl - 40 Ltr. with pneumatic Agitator - stainless steel - 40 Ltr.	1.500,-			

Spezialpistolen / Special Guns

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

Ausblaspistole / Blowing Spray Gun

RG-7-1	ohne Verlängerung without Extension	9,90			
RG-7-4	mit Verlängerung with Extension	12,90			

Luftpistolen / Air Guns
GEMINI

GR-71E	Luftpistole komplett - 1.5 mm Air Gun complete - 1.5 mm	89,-			
GR-71E-XX	Düsen-/Nadel-Set 1.0/1.3/1.5/1.7 mm Nozzle-/Needle-Set 1.0/1.3/1.5/1.7 mm	34,-			

G-SET-RT-71	Luftpistolen-Drucktank-Set Drucktank 2 Ltr. Schlauchpaket 1/4" - 3 m Luftpistole GR71E Air Gun Pressure Tank Set Pressure Tank 2 ltr. Hose Set 1/4" - 3 m Air Gun GR71E	249,-			
-------------	--	-------	--	--	--

AirGuns

AZ3HTE/AV	AirGuns Produkte entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Katalog! <i>Please find AirGuns products in the accordant catalogue!</i>	Bitte erfragen Sie Ihre Rabatt-Konditionen! <i>Please ask for your discount conditions!</i>
AZ40HTE/AV/ SP		
AZ10HTE/AV/ SP		
AZ10HTE/SE		

ANEST IWATA

WS400-xx	ANEST IWATA Produkte entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Katalog! <i>Please find ANEST IWATA products in the accordant catalogue!</i>	Bitte erfragen Sie Ihre Rabatt-Konditionen! <i>Please ask for your discount conditions!</i>
W400/400WB		
W200-xx		
W101-xx		

Markierarbeiten / Line Marking

SP-ST2	Markierpistole komplett / Line Coating Gun complete	98,-	59,-	54,-	49,-
--------	---	------	------	------	------



Weitere Marken auf Anfrage!
Further brands on request!





Sprühpistolen / Spray Guns

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

mit Verlängerung und Kniegelenk / with Extension and Angle Head

LR-18-15	Basispistole mit 15 cm Verlängerung - Kniegelenk 0-180° Basic Gun with 15 cm Extension - Angle Head 0-180°	289,-			
LR-18-15-P13	Luftkappen-/Düsenset / Air Cap/Nozzle Set - 1.3 mm	219,-			
LR-18-15-P15	Luftkappen-/Düsenset / Air Cap/Nozzle Set - 1.5 mm	219,-			
LR-18-30	Basispistole mit 30 cm Verlängerung - Kniegelenk 0-180° Basic Gun with 30 cm Extension - Angle Head 0-180°	329,-			
LR-18-30-P13	Luftkappen-/Düsenset / Air Cap/Nozzle Set - 1.3 mm	219,-			
LR-18-30-P15	Luftkappen-/Düsenset / Air Cap/Nozzle Set - 1.5 mm	219,-			

mit Verlängerung für Innenbeschichtung / with Extension for Internal Coating

R-101-15	Basispistole mit 15 cm Verlängerung Basic Gun with 15 cm Extension	289,-			
R-101-30	Basispistole mit 30 cm Verlängerung Basic Gun with 30 cm Extension	289,-			
R-101-15-T	Verlängerung / Extension - 15 cm	196,-			
R-101-30-T	Verlängerung / Extension - 30 cm	196,-			
R-101-80-T	Verlängerung / Extension - 80 cm	218,-			

Trennmittelpistolen / Mold release Guns

MRS-F	Basispistole MRS für Flachstrahldüsen Basic gun MRS for flat jet tips	138,-			
MRS-F-XX	Flachstrahldüse-/Nadel-Set - 0.3/0.5/0.8 mm Flat jet tip-/Needle-set - 0.3/0.5/0.8 mm	38,-			
MRS-F1-XX	Luftkappe - 0.3/0.5/0.8 mm Aircap - 0.3/0.5/0.8 mm	29,-			
MRS-R	Basispistole MRS für Rundstrahldüsen Basic gun MRS for round jet tips	138,-			
MRS-R-XX	Rundstrahldüse-/Nadel-Set - 0.3/0.5/0.8 mm Round jet tip-/Needle-set - 0.3/0.5/0.8 mm	38,-			
MRS-R1-XX	Luftkappe - 0.3/0.5/0.8 mm Aircap - 0.3/0.5/0.8 mm	29,-			

Trennmittelpistolen-Heißspritz-Set / Mold Release Gun-Hot Spray-Set

G-HHP-40-MRS	Pistole MRS • PICO Heizschlauch 40°C • 2 ltr. Drucktank MRS Gun • PICO Heated Hose 40°C • 2 ltr. pressure tank	1.290,-			
G-HHP-54-MRS	Pistole MRS • PICO Heizschlauch 54°C • 2 ltr. Drucktank MRS Gun • PICO Heated Hose 54°C • 2 ltr. pressure tank				

Sprühpistolen / Spray Guns



Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces

Kleberpistole / Glue Gun

F-12	Basispistole F12 ohne Düse <i>Basic gun F12 without tip</i>	89,-			
F-12-SW	Basispistole mit Drehgelenk - ohne Düse <i>Basic gun with swivel - without tip</i>	98,-			
F-12-P	Basispistole mit Griffschutz - ohne Düse <i>Basic gun with handle protection - without tip</i>	98,-			
F-12-SW-P	Basispistole mit Drehgelenk & Griffschutz - ohne Düse <i>Basic gun with swivel & handle protection - without tip</i>	114,-			

Kleberpistole mit Verlängerung / Glue Gun with Extension - 45 cm

F-12-L	Basispistole F12 lang ohne Düse <i>Basic gun F12 long without tip</i>	114,-			
F-12-L-SW	Basispistole mit Drehgelenk - ohne Düse <i>Basic gun with swivel - without tip</i>	119,-			
F-12-L-P	Basispistole mit Griffschutz - ohne Düse <i>Basic gun with handle protection - without tip</i>	119,-			
F-12-L-SW-P	Basispistole mit Drehgelenk & Griffschutz - ohne Düse <i>Basic gun with swivel & handle protection - without tip</i>	128,-			



Optional mit Drehgelenk
Available with swivel



Optional mit Griffschutz
Available with handle protection



		€/Stück €/piece	10 Stück 10 piece	25 Stück 25 pieces	50 Stück 50 pieces
LP-M-XXX	Düse Messing / Tip Brass	5,90			
ÜM-M18-1-SS	Überwurfmutter Edelstahl / Wrap nut stainless steel - M18x1.0	4,90			
ÜM-M18-1-K	Überwurfmutter Kunststoff / Wrap nut plastic - M18x1.0	3,80			

Kleberpistolen-Heißspritz-Set / Glue Gun-Hot Spray-Set

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	3 Stück 3 pieces	10 Stück 10 pieces
G-HH-P-40-F12	Pistole F12 • PICO Heizschlauch 40°C • 2 ltr. Drucktank <i>F12 gun • PICO Heated Hose 40°C • 2 ltr. pressure tank</i>	1.240,-			
G-HH-P-54-F12	Pistole F12 • PICO Heizschlauch 54°C • 2 ltr. Drucktank <i>F12 gun • PICO Heated Hose 54°C • 2 ltr. pressure tank</i>				



Extrusionpistole / Extrusion Gun

		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
GR204355-LB	Pistole komplett / Gun complete - 500 bar	356,-			



Schaumpistole / Foam Applicator Gun

F-218-S	Pistole komplett mit Sperrknopf für Material-Durchlauf <i>Gun complete with product flow blocking button</i>	29,-			
---------	---	------	--	--	--





Niederdruck / Low Pressure

Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	10 Stück 10 pieces	25 Stück 25 pieces
Luft / Air					
JF-1/4	Luftregelventil / Air flow control valve - 1/4"	9,80			
LR-1/4-LCD	Luftregelventil / Air flow control valve - 1/4" - Digital	48,-			
LM-50-NEW	Luftregelventil mit Manometer - 1/4" Air flow control valve with Gauge- 1/4"	19,80			
LM-50-LB	Luftregelventil mit Manometer - 1/4" - LowBudget Air flow control valve with Gauge- 1/4" - LowBudget	12,90			
SK-1/4	Schnellkupplung - 1/4" Quick coupling - 1/4"	4,90			
LT-331	Schnellkupplung - 360° - 1/4" (F) Quick coupling - 360° - 1/4" (F)	10,80			
LT-330	Schnellkupplung - 360° - 1/4" (M) Quick coupling - 360° - 1/4" (M)	10,80			
LT-90	Luftkupplung, drehbar - 90° - 1/4" (M) x 1/4" (F) Air connector, turnable - 90° - 1/4" (M) x 1/4" (F)	19,80			
LT-90-360	Luftkupplung, drehbar - 90°/360° - 1/4" (M) x 1/4" (F) Air connector, turnable - 90°/360° - 1/4" (M) x 1/4" (F)	24,90			
LT-1Z	Kupplung verzinkt, 3-fach drehbar - 1/4" (M) x 1/4" (F) - 600 bar Coupling Zinc-plated, triple swivel, 1/4" (M) x 1/4" (F) - 600 bar	49,-			

FlieBbecher / Gravity Cups - 600 ml

passend / fitting SATA - ANEST IWATA - KREMLIN - DEVILBISS - AirGuns

K-CUP600	M16x1.5 (F) - 600 ml	21,40			
SAT27243-LB	Schnellkupplung - M16x1.5 (M) - Edelstahl - 600 ml Quick coupling - M16x1.5 (M) - stainless steel - 600 ml	36,50			
KR139270200-LB	1/4" (M) - SS - 600 ml	45,57			
K-CUP600-D	3/8" (M) - SS - 600 ml	45,57			
K-CUP600-1/4"	1/4" (M) - 600 ml	44,68			

Aluminium FlieBbecher und Saugbecher, sowie weitere Anschlussgewinde auf Anfrage!
Aluminium gravity cups and suction cups, as well as further threadings on request!

Viskositätsbecher / Viscosity Cup

VISCO-4	10 Stück / 10 pieces - Ø 4	53,60			
VISCO-4-SS	10 Stück / 10 pieces - Ø 4 - SS Insert	80,40			

Bürsten / Brushes					
Art.-Nr. Part-No.	Artikelbeschreibung Description	Listenpreis List price	Nettopreis für Net price for		
		€/Stück €/piece	1 Stück 1 piece	12 Stück 12 pieces	24 Stück 24 pieces
38176	Bürstenreinigungs-Set 17 teilig Brush cleaning set 17 parts	19,90			
BR-SET3	Bürstenreinigungs-Set 3 teilig Brush cleaning set 3 parts	9,80			
B-SB5	Bürstenreinigungs-Set 5 teilig Brush cleaning set 5 parts	6,90			
B-001	Reinigungsbürste / Cleaning brush	3,90			
B-10	Reinigungsbürste - 300 mm - 100 mm - 15 mm Cleaning brush - 300 mm - 100 mm - 15 mm	2,40			
B-11	Reinigungsbürste - 155 mm - 55 mm - 10 mm Cleaning brush - 155 mm - 55 mm - 10 mm	2,40			
B-12	Reinigungsbürste - 230 mm - 80 mm - 12 mm Cleaning brush - 230 mm - 80 mm - 12 mm	2,40			
B-13	Reinigungsbürste - 155 mm - 55 mm - 10 mm Cleaning brush - 155 mm - 55 mm - 10 mm	2,40			
B-14	Reinigungspinsel / Cleaning brush	2,40			
B10-300-BRASS	Reinigungsbürste Messing / Cleaning brush brass	5,90			
Reinigungsnadeln / Cleaning broaches					
DRN-10/29	D10 L29 (12 Stück / 12 pieces)	9,80			
DRN-15/21	D15 L21 (12 Stück / 12 pieces)	10,40			
DRN-70/25	D70 L25 (6 Stück / 6 pieces)	19,80			
B-NS6	Ring mit 5 Nadeln / Ring with 5 broaches	2,40			
SCHNELL - SAUBER - EINFACH QUICK - CLEAN - EASY					
W2306987	Der patentierte PumpRunner wird schnell am Ansaugsystem befestigt und verhindert das Eintrocknen der Ventile und sorgt für einen sicheren und sauberen Transport! <i>The patented PumpRunner can be fixed to the suction system quickly and prevents the valve from drying up and ensures safe and clean transport.</i>	62,-			
Düsenreinigung / TIP-Cleaning					
W97108	WAGNER Tip-Clean - 200 ml	25,-			
W97110	WAGNER Reinigungslösung / Cleaning liquid - 1000 ml	20,-			
TC200	TIP-Clean - 200 ml	21,20			
TC1000	Reinigungslösung / Cleaning liquid - 1000 ml	17,-			
TC200-PLUS	TIP-Clean Plus - 200 ml	25,-			
TC1000-PLUS	Reinigungslösung Plus / Cleaning liquid plus - 1000 ml	22,80			
TC50	TIP-Clean MIX - 50 ml	7,90			
TC250	Reinigungslösung / Cleaning liquid - 250 ml	6,40			

